




Oyster Perpetual 36

Oyster, 36 mm, steel Oystersteel

Oyster Perpetual 36:
tarcza beżowa oraz
bransoleta Oyster.



BEŻOWA TARCZA

Rzemiosło ramie w ramie z zaawansowaną technologią

Kolory stworzone dla serii Oyster Perpetual zaczynają życie jako lakier, który wymaga precyzyjnej aplikacji w środowisku o kontrolowanej atmosferze, aby uniknąć osadzania się kurzu i innych zanieczyszczeń.

Na mosiężną płytkę bazową tarczy nakłada się kolejne warstwy lakieru – łącznie sześć – tworząc regularną, jednolitą powierzchnię. Ostatnim krokiem jest lakierowanie bezbarwnym produktem i polerowanie, które nadaje kolorowi głębię i wyjątkowy




STAL OYSTERSTEEL

Szczególna odporność na korozję

Firma Rolex używa stali Oystersteel w stalowych wersjach kopert zegarków. Opracowana specjalnie dla marki stal Oystersteel należy do rodziny 904L, stopów najczęściej wykorzystywanych w branży zaawansowanych technologii, a także w przemyśle lotniczym i chemicznym, gdzie maksymalna odporność na korozję ma kluczowe znaczenie.

Stal Oystersteel jest wyjątkowo wytrzymała, a po wypolerowaniu prezentuje się wyjątkowo, zachowując piękny wygląd nawet w najtrudniejszych warunkach.



BRANSOLETA OYSTER

Alchemia formy i funkcji

Bransoleta Oyster stanowi perfekcyjne połączenie formy z funkcjonalnością, atrakcyjnym wyglądem i technologią.

Wprowadzona na rynek pod koniec lat 30. XX wieku ta wyjątkowo wytrzymała i komfortowa metalowa bransoleta z szerokimi, płaskimi trójelementowymi ogniwami pozostaje najbardziej uniwersalną bransoletą w kolekcji Oyster. W modelach Oyster Perpetual bransoleta Oyster jest wyposażona w zapięcie Oysterclasp.



MECHANIZM 3230

Doskonałe parametry

Oyster Perpetual 36 jest wyposażony w kaliber 3230, mechanizm opracowany i produkowany w całości przez Rolex, który marka wprowadziła w 2020 roku.

Ten będący zaawansowanym osiągnięciem technologii zegarmistrzowskiej mechanizm mechaniczny z naciągami automatycznym poprowadził do złożenia wielu wniosków patentowych oraz zapewnia udoskonalone parametry w zakresie precyzji, rezerwy chodu, odporności na uderzenia i działanie pola magnetycznego, wygody i niezawodności. Budowa kalibru 3230 obejmuje

opatentowany wychwyt Chronergy, który łączy
wysoką energooszczędność z niezawodnością.

Więcej szczegółów technicznych Oyster Perpetual

Referencja 126000

Koperta

Typ

Oyster, 36 mm, stal Oystersteel

Średnica

36 mm

Materiał

Stal Oystersteel

Pierścień

Wypukły

Architektura Oyster

Jednobryłowa środkowa część koperty, zakręcany dekiel i koronka mechanizmu naciągu

Koronka

Dokręcana, podwójny system zapewniający wodoszczelność Twinlock

Szkiełko

Szafirowe, odporne na zarysowania

Wodoszczelność

Wodoszczelność do 100 metrów / 330 stóp

Mechanizm

Typ

Perpetual, mechaniczny, automatyczny

Kaliber

3230, Manufaktura Rolex

Precyzja

-2/+2 s/dzień, po umieszczeniu mechanizmu w kopercie

Oscylator

Paramagnetyczna niebieska sprężyna włosowa Parachrom. Wysoko wydajne amortyzatory wstrząsów Paraflex

Nakręcanie

Dwukierunkowy naciąg automatyczny za pomocą wahnika Perpetual

Rezerwa chodu

Około 70 godzin

Funkcje

Centralnie umieszczone wskazówki: godzinowa, minutowa i sekundowa. Stop-sekunda umożliwia precyzyjne ustawienie czasu

Bransoleta

Typ

Oyster, ogniwa trójelementowe

Materiał Bransolety

Stal Oystersteel

Zapięcie

Składane zapięcie Oysterclasp z wygodnym systemem przedłużania Easylink (możliwość przedłużenia o 5 mm)

Tarcza

Typ

Beżowa

Szczegóły

Czytelne elementy wyświetlacza Chromalight o trwałym niebieskim kolorze podświetlenia

Certyfikaty

Typ

Superlative Chronometer (COSC + wewnętrzna certyfikacja firmy Rolex po umieszczeniu mechanizmu w kopercie)

Odkryj i dowiedz się więcej na Rolex.com

**Wszystkie prawa własności intelektualnej,
takie jak nazwy handlowe, znaki towarowe,
wzornictwo, znaki graficzne i prawa
autorskie są zastrzeżone.**

Żadna część niniejszej strony internetowej
nie może być używana lub reprodukowana
bez pisemnej zgody. Firma Rolex
zastrzega sobie prawo do zmiany w
dowolnym momencie modeli
prezentowanych na tej stronie.

