



Datejust 31

Oyster, 31 mm, aço Oystersteel e ouro amarelo

**Este Oyster Perpetual
Datejust 31 em aço
Oystersteel e ouro
amarelo apresenta um
mostrador Madrepérola
preta cravejado de
diamantes e uma
pulseira Oyster.**



MOSTRADOR EM MADREPÉROLA

Realçando a beleza natural

O mostrador apresenta diamantes em engastes de ouro 18 quilates. A madrepérola, por sua própria natureza, é plena de mistério e surpresas. Dependendo de sua origem, pode ser rosa, branca, preta ou amarela. Ela se difere na cor, na intensidade e na estrutura, conforme a parte da concha de que é extraída.

A Rolex nunca utiliza madrepérola tonalizada por métodos artificiais. A empresa prefere dedicar

know-how e habilidade especializados a simplesmente realçar sua beleza natural, preservando as tonalidades originais. Como todos os mostradores de madrepérola são peças exclusivas, jamais será possível encontrar um mostrador idêntico em outro pulso.



LUNETAS CANELADAS

Símbolo inconfundível da Rolex

A luneta canelada é a marca de modelos exclusivos. No início, as caneluras da luneta Oyster tinham uma função utilitária: rosquear a luneta à caixa, contribuindo para a impermeabilidade do relógio.

Essas caneluras eram idênticas às caneluras do fundo do relógio, que, também para garantir impermeabilidade, era rosqueado à caixa com o auxílio de ferramentas especialmente

desenvolvidas pela Rolex. As caneluras, com o tempo, se tornaram um elemento estético, símbolo inconfundível da Rolex. Hoje, a luneta canelada é a marca de modelos exclusivos, disponível em ouro neste Datejust 31.




ROLESOR AMARELO

A união de dois metais

O ouro é cobiçado por seu brilho e nobreza. O aço representa confiabilidade e resistência. Juntos, eles aliam o melhor de suas propriedades.

Verdadeira assinatura da Rolex, o Rolesor está presente nos modelos Rolex desde o início dos anos 1930 e teve a sua marca registrada em 1933. É um dos principais pilares da coleção Oyster.



A PULSEIRA OYSTER

A alquimia entre forma e função

A pulseira Oyster é a perfeita alquimia entre forma e função, estética e tecnologia — concebida para ser ao mesmo tempo robusta e confortável.

Ela é equipada com o fecho Oysterclasp e o sistema de extensão rápida Easylink, outra exclusividade da Rolex. Este engenhoso sistema permite ajustar facilmente em cerca de 5 mm o comprimento da pulseira, proporcionando maior conforto em todas as ocasiões.

Mais detalhes técnicos sobre o Datejust

Referência 278273

Caixa do modelo

Tipo

Oyster, 31 mm, aço Oystersteel e ouro amarelo

Diâmetro

31 mm

Material

Rolesor amarelo

Luneta

Canelada

Arquitetura Oyster

Carrura monobloco com fundo e coroa rosqueados

Coroa

Rosqueada, sistema de dupla impermeabilidade Twinlock

Vidro

Safira resistente a arranhões, lente de aumento Cyclops sobre a data

Impermeabilidade

À prova d'água até 100 metros

Mecanismo

Tipo

Perpetual, mecânico, de corda automática

Calibre

2236, *Manufacture* Rolex

Precisão

-2/+2 segundos por dia, após o encaixe

Oscilador

Espiral Syloxi em silício com geometria patenteada. Sistema de absorção de choques Paraflex de alto desempenho

Corda

Corda automática bidirecional por rotor Perpetual

Reserva de corda

55 horas aproximadamente

Funções

Horas, minutos e segundos no centro. Data com mudança instantânea, ajuste rápido. Stop-seconds para ajuste preciso da hora

Pulseira

Tipo

Oyster, três fileiras de elos maciços

Material da pulseira

Rolesor amarelo – combinação de aço Oystersteel e ouro amarelo

Fecho

Desdobrável com Oysterclasp, sistema de extensão rápida Easylink de 5 mm

Mostrador

Tipo

Madrepérola preta cravejado de diamantes

Certificação

Tipo

Cronômetro Superlativo (COSC + Certificação Rolex após o encaixe do mecanismo)

Descubra muito mais no site Rolex.com

Todos os direitos de propriedade intelectual, tais como marcas registradas, nomes comerciais, designs e direitos autorais são reservados.

O conteúdo deste site não pode ser reproduzido sem permissão por escrito. A Rolex reserva-se o direito de modificar, a qualquer momento, os modelos exibidos no site.

