



Datejust 31

Oyster, 31 мм, сталь Oystersteel, белое золото и бриллианты

**Часы Oyster Perpetual
Datejust 31, сталь
Oystersteel и белое
золото; циферблат:
ослепительно черный;
браслет: Oyster.**




БЕЗЕЛЬ С БРИЛЛИАНТАМИ

Сияющая симфония

Ювелир, словно скульптор, вырезает в металле каст (оправу) для закрепки бриллианта. Его задача заключается в том, чтобы тщательно позиционировать каждый камень относительно других, а затем надежно закрепить его в золотой или платиновой оправе.

Помимо неизменно высокого качества драгоценных камней, великолепие ювелирной отделки Rolex обусловлено и другими факторами, такими как отбор камней по высоте, их пропорционально выверенное расположение в узоре, тщательный методичный подход к закрепке, а также мастерская работа

с металлом. Сияющая симфония драгоценных камней, облагораживающая часы и зачаровывающая их владельца.



ОСЛЕПИТЕЛЬНО-ЧЕРНЫЙ ЦИФЕРБЛАТ

Безграничная свобода

Лак сочетает практически безграничную свободу в выборе цвета с интенсивностью тона и гладкостью поверхности. Техника лакировки заключается в последовательном нанесении шести тончайших слоев лака на базу из латунных пластин.

Далее наносится бесцветное покрытие, раскрывающее всю глубину цвета или оттенка и раскрывающее блеск лака. Когда покрытие высыхает, поверхность циферблата полируется, что еще больше подчеркивает великолепие его цвета; далее на него наносятся изображения тампопечатью и, наконец, на нем закрепляются накладные детали.



ROLESOR БЕЛОГО ЦВЕТА

Сочетание двух металлов

Золото ценится за его блеск и благородство. Сталь олицетворяет собой прочность и надежность. Вместе они образуют очень выгодное сочетание.

Биметаллическое исполнение Rolesor, фирменная особенность Rolex, появилось в начале 1930-х годов, а сама торговая марка – в 1933 году. Сегодня это одна из ключевых особенностей коллекции Oyster.



БРАСЛЕТ OYSTER

Идеальное сочетание формы и функциональ- ности

Прочный и удобный браслет Oyster демонстрирует идеальный синтез формы и функций, эстетических и технических достоинств.

Он оснащен застежкой Oysterclasp и удлиняющим звеном Easylink, эксклюзивно разработанным мастерами Rolex. Оригинальная система позволяет владельцу часов удлинить браслет примерно на 5 мм, что обеспечивает дополнительное удобство в любой ситуации.

Подробные технические характеристики **Datejust**

Референс 278384RBR

Корпус модели

Тип

Oyster, 31 мм, сталь Oystersteel,
белое золото и бриллианты

Структура Oyster

Цельный корпус, привинчивающиеся
крышка и заводная головка

Диаметр

31 мм

Заводная головка

Привинчивающаяся, система двойной
герметизации Twinlock

Материал

Rolex белого цвета

Стекло

Сапфировое, устойчивое к появлению
царапин, линза Cyclops в окошке
индикации даты

Безель

Бриллианты

Водонепроницаемость

До 100 м

Механизм

Тип

Perpetual, автоматический подзавод

Точность

-2/+2 сек/сутки (после установки
механизма в корпус)

Калибр

2236, мануфактурного производства
Rolex

Осциллятор

Кремниевая спираль Syloxi с запатентованной геометрией. Эффективная противоударная система Paraflex

Завод часов

Автоматический подзавод в двух направлениях с помощью ротора Perpetual

Запас хода

Около 55 часов

Функции

Центральные часовая, минутная и секундная стрелки. Мгновенно устанавливаемая дата с возможностью быстрой корректировки. Возможность остановки секундной стрелки для выставления точного времени

Браслет

Тип

Oyster (3 ряда), массивные звенья

Застежка

Застежка Oysterclasp с раскладывающейся пряжкой, удлиняющее до 5 мм звено Easylink

Материал браслета

Сталь Oystersteel

Циферболат

Тип

Ослепительно-черный

Сертификация

Тип

Сверхточный хронометр (COSC + сертификация Rolex после установки механизма в корпус)

Узнать больше на Rolex.com

**Все права на интеллектуальную
собственность, включая торговые
знаки, знаки обслуживания, торговые
марки, дизайн и авторские права,
защищены.**

Воспроизведение материалов данного
сайта без письменного разрешения
 правообладателя запрещено. Rolex
 оставляет за собой право вносить
 изменения в представленные на сайте
 модели часов без предупреждения.

