



Lady-Datejust

Oyster, 28 мм, желтое золото

**Часы Oyster Perpetual
Lady-Datejust,
18-каратное желтое
золото; циферблат:
цвета шампанского,
бриллианты; браслет:
Jubilee.**



ЦИФЕРБЛАТ ЦВЕТА ШАМПАНСКОГО

Технические приемы часового искусства

Характеристики модели: циферблат: бриллианты в оправе из 18-каратного золота. Эффект солнечного перелива создает мягкие световые отражения на циферблатах часов коллекции Oyster Perpetual. Это достигается путем мастерской техники сатинирования, создающей бороздки, идущие от центра циферблата в стороны.

Свет равномерно распределяется по каждой насечке, создавая характерный мягкий блеск, меняющийся в зависимости от положения запястья. После



РИФЛЕННЫЙ БЕЗЕЛЬ

Отличительная черта Rolex

Рифленый безель Rolex является отличительной чертой дизайна часовой марки. Изначально рифление на безеле часов Oyster имело функциональное предназначение: оно служило для привинчивания безеля к корпусу часов для их герметизации.

То есть обладало той же функцией, что и рифление на задней крышке, которая прикручивалась к корпусу при помощи специального инструмента Rolex, обеспечивая водонепроницаемость часов. Со

временем рифление на безеле превратилось в декоративный элемент, который сегодня является отличительной чертой часов Rolex. Рифленый bezel является характерной особенностью дизайна часовой марки. Данная модель Lady-Datejust оснащена рифленным bezелем из золота.




18-КАРАТНОЕ ЖЕЛТОЕ ЗОЛОТО

Стремление к совершенству

Наличие собственного литейного производства позволяет Rolex изготавливать 18-каратные золотые сплавы высочайшего качества. Добавлением серебра, латуни, платины или палладия в определенных пропорциях получают 18-каратное золото разных видов: желтое, розовое или белое.

Золотой сплав, полученный из металлов без примесей, проходит тщательный контроль качества в собственной лаборатории компании, оснащенной ультрасовременным оборудованием. После этого из



БРАСЛЕТ JUBILEE

Гибкий и удобный

Разработка, изготовление и тестирование браслетов и застежек Rolex невозможны без передовых высоких технологий.

Как и в случае любых других составляющих часов, визуальный контроль, осуществляемый мастером, гарантирует их безупречный внешний вид. Гибкий и удобный, металлический браслет Jubilee из пяти звеньев был разработан специально для созданной в 1945 году модели Oyster Perpetual Datejust.

Подробные технические характеристики Lady- Datejust

Референс 279178

Корпус модели

Тип

Oyster, 28 мм, желтое золото

Диаметр

28 мм

Материал

Желтое золото

Безель

Рифленный

Структура Oyster

Цельный корпус, привинчиваемые крышка и заводная головка

Заводная головка

Привинчиваемая, система двойной герметизации Twinlock

Стекло

Сапфировое, устойчивое к появлению царапин, линза Cyclops в окошке индикации даты

Водонепроницаемость

До 100 м

Механизм

Тип

Perpetual, автоматический подзавод

Калибр

2236, мануфактурного производства Rolex

Точность

-2/+2 сек/сутки (после установки механизма в корпус)

Осциллятор

Кремниевая спираль Syloxi с запатентованной геометрией. Эффективная противоударная система Paraflex

Завод часов

Автоматический подзавод в двух направлениях с помощью ротора Perpetual

Запас хода

Около 55 часов

Функции

Центральные часовая, минутная и секундная стрелки. Мгновенно устанавливаемая дата с возможностью быстрой корректировки. Возможность остановки секундной стрелки для выставления точного времени

Браслет

Тип

Jubilee (5 рядов)

Материал браслета

18-каратное желтое золото

Застежка

Скрытая застежка Crownclasp с раскладывающейся пряжкой

Циферблат

Тип

Цвета шампанского, бриллианты

Сертификация

Тип

Сверхточный хронометр (COSC + сертификация Rolex после установки механизма в корпус)

Узнать больше на Rolex.com

**Все права на интеллектуальную
собственность, включая торговые
знаки, знаки обслуживания, торговые
марки, дизайн и авторские права,
защищены.**

Воспроизведение материалов данного
сайта без письменного разрешения
правообладателя запрещено. Rolex
оставляет за собой право вносить
изменения в представленные на сайте
модели часов без предупреждения.

