




Sea-Dweller

Oyster, 43 mm, Oystersteel jeklo

**Ura Oyster Perpetual
Sea-Dweller v Jeklo
Oystersteel s lunetni
vložek Cerachrom v črni
keramiki številčnico
in Oyster zapestnico.**



KERAMIČNA LUNETA IN SVETLEČI ZASLON

Legendarna potapljaška ura

60-minutna graduirana enosmerno vrtljiva luneta Sea-Dweller potapljačem omogoča varno spremljanje časov potopa in dekompresije.

Opremljen je s patentiranim črnim Cerachrom vložkom lunete, ki ga proizvaja Rolex v keramiki, ki je odporna na praske in na katerega barvo ne vplivajo ultravijolični žarki. Graduacija je prevlečena s PVD (Physical Vapour Deposition) s tanko plastjo platine. Številčnica ima velike

kazalnike časa Chromalight in kazalca, ki sta napolnjena s svetlikajočim se materialom, ki oddaja dolgotrajen modri sijaj za odlično čitljivost v temi.



INTENZIVNO ČRNA ŠTEVILČNICA

Po navdihu izvirnika

Črna številčnica ure Sea-Dweller ima velike kazalce in indekse, rezervirane za profesionalne modele Rolex. Številčnica nove ure Sea-Dwellerja nosi ime modela v rdeči barvi – kot sklic na prvi model.

Zaslonska inovacija Chromalight na številčnici potiska meje vidnosti v temnih okoljih. Modri sijaj traja do osem ur z enotno svetlostjo v celoti, kar je skoraj dvakrat toliko kot pri standardnih luminiscenčnih materialih.




JEKLO OYSTERSTEEL

Visoka odpornost proti koroziji

Rolex uporablja Oystersteel za svoje jeklene škatle za ure. Oystersteel, ki ga je blagovna znamka razvila, spada v jekleno družino 904L, zlitine, ki se najpogosteje uporabljajo v visokotehnološki in vesoljski in kemični industriji, kjer je največja odpornost na korozijo bistvena.

Oystersteel je izredno odporen, nudi izjemno končno obdelavo, ko je enkrat poliran in ohranja svojo lepoto tudi v najzahtevnejših okoljih.



PAS OYSTER

Popolna združitev oblike in funkcije

Pas Oyster predstavlja odlično združitev oblike in funkcije, estetike in tehnologije, zasnovan tako, da je robusten in udoben.

Opremljen je z varnostno zaponko Oysterlock, ki preprečuje nenamerno odpiranje, in sistemom podaljševanja Glidelock, ki omogoča fino nastavitev dolžine pasu brez uporabe orodja, tako da ga lahko udobno nosite preko potapljaške obleke.

Več Tehnične podrobnosti Sea- Dweller

Referenca 126600

Model ohišja

Vrsta

Oyster, 43 mm, Oystersteel jeklo

Premier

43 mm

Material

Jeklo Oystersteel

Luneta

Enosmerno vrtljiv in na praske odporen Cerachrom črn keramični vložek s 60-minutnim zapisom, številke in oznake prevlečene s platino

Arhitektura Oyster

Sredinsko ohišje Monobloc, privijačen zadnji pokrov in krona za navijanje

Krona za navijanje

Privit, trojni sistem vodotesnosti Triplock

Kristal

Na praske odporen safir, leča Cyclops nad datumskim okencem

Vodoodporno

Vodotesno do globine 1.220 metrov/4000 čevljev, helijev ventil

Mehanizem

Vrsta

Večni koledar, mehansko, avtomatsko navijanje

Kaliber

3235, Manufacture Rolex

Natančnost

-2/+2 sek./dan, po vgradnji v ohišje

Nihalo

Paramagnetna modra Parachrom spiralno navita vzmet.

Visokozmogljivi sistem Paraflex za zaščito pred udarci

Navijanje

Dvosmerno avtomatsko navijanje z rotorjem Perpetual

Rezerva moči

Približno 70 ur

Funkcije

Urni, minutni in sekundni kazalec.

Trenutni datum s hitrim

nastavljanjem. Ustavljanje sekund

za natančno nastavljanje časa

Zapestnica

Vrsta

Oyster, tridelni trdni členi

Material zapestnice

Jeklo Oystersteel

Zaponka

Pregibna Oysterlock varnostna

zaponka z Rolex Glidelock

razširitvenim sistemom

Številčnica

Vrsta

Intenzivna črna

Podrobnosti

Zelo dobro berljiv Chromalight

prikazovalnik z dolgotrajno modro

luminiscenco

Potrdilo

Vrsta

Superlative Chronometer (COSC +

Rolexov certifikat po vgradnji v

ohišje)

Raziščite in odkrijte več na Rolex.com

**Vse pravice intelektualne lastnine, kot
so blagovne znamke, storitvene
znamke, trgovska imena, modeli in
avtorske pravice, so pridržane.**

Ničesar, kar je na tem spletnem mestu,
ni dovoljeno reproducirati brez pisnega
dovoljenja. Rolex si pridržuje pravico, da
kadar koli spremeni modele,
predstavljene na tej spletni strani.

