




Datejust 36

Oyster, 36 mm, Oystersteel och Everose guld

**Denna Oyster Perpetual
Datejust 36 i
Oystersteel och Everose
guld har en vit urtavla
och Oyster armband.**




RÄFFLAD VRIDRING

Ett Rolex-signum

Rolex räfflade ring är ett utmärkande drag. Ursprungligen hade räfflingen på Oyster-ringen ett praktiskt syfte, den var till för att skruva fast ringen på boetten och bidrog till urets vattentäthet.

Därför var den identisk med räfflingen på bakboetten, som också skruvades fast i boetten med hjälp av särskilda Rolex-verktyg för vattentäthet. Med tiden blev räfflingen ett estetiskt element, ett äkta Rolex-signaturdrag. Idag är den



VIT URTAVLA

Oändlig frihet

Lack erbjuder nästan oändlig frihet i valet av färg samtidigt som den skänker intensitet och slät finish. Vid lackeringen avsätts successivt sex tunna lager lack på en basplatta i mässing.

Sedan appliceras en färglös lack för att ge djup och glans åt färgen eller nyansen. När lacken har torkat poleras urtavlans yta för att förstärka färgen ytterligare. Sedan är urtavlan redo för tampongtryck och applikationer.




EVEROSE ROLESOR

Ett möte mellan två metaller

Guld åtrås för sin lyster och ädelhet. Stål förstärker styrka och pålitlighet. Tillsammans förenar de i harmoni sina bästa egenskaper.

Rolesor är ett äkta Rolex-signum som har funnits på Rolex modeller sedan tidigt 1930-tal och det registrerades som varumärkesnamn 1933. Det är en av de ledande pelarna i Oyster-kollektionen.



OYSTER-ARMBANDET

En blandning av form och funktion

Oyster-armbandet är en perfekt blandning av form, funktion, estetik och teknik, framtaget för att vara både robust och bekvämt.

Det är utrustat med ett Oysterclasp-spänne samt med en Easylink-förlängningslänk, som även den är exklusiv för Rolex. Detta sinnrika system gör det möjligt för bäraren att öka armbandets länk med cirka 5 mm vilket ger extra komfort i alla lägen.

Mer tekniska specifikationer Datejust

Referens 126231

Boettmodell

Typ

Oyster, 36 mm, Oystersteel och Everose guld

Diameter

36 mm

Material

Oystersteel och Everose guld

Ring

Räfflad

Oysters arkitektur

Mellanboett i ett stycke, iskruvad bakboett och skruvkrona

Skruvkrona

Skruvad, dubbelt Twinlock-vattentäthetssystem

Kristall

Reptåligt safirglas, cykloplins över datumet

Vattentäthet

Vattentät till 100 meter/330 fot

Urverk

Typ

Perpetual, mekaniskt, självuppdragande

Kaliber

3235, tillverkare Rolex

Precision

-2/+2 sek/dag, efter boettering

Oscillator

Paramagnetisk blå Parachrom-spiralfjäder. Högpresterande Paraflex-stötdämpare

Uppdragning

Dubbelriktad självuppdragning genom Perpetual-rotor

Effektreserv

Ca 70 timmar

Funktioner

Centrala tim-, minut- och sekundvisare. Ögonblickligt datum med snabbinställning. Sekundstopp för exakt tidsinställning

Armband

Typ

Oyster, tredelade solida länkar

Spänne

Oysterclasp-viklås med Easylink 5 mm smidig förlängningslänk

Armbandsmaterial

Everose Rolesor – kombination av Oystersteel och Everose guld

Urtavla

Typ

Vit

Certifiering

Typ

Superlative Chronometer (COSC + Rolex certifiering efter boettering)

Utforska och upptäck mer på Rolex.com

**Alla immateriella rättigheter såsom
varumärken, varunamn, design och
upphovsrätt är reserverade.**

Ingenting av det som finns på denna
webbplats får reproduceras utan
skriftligt tillstånd. Rolex förbehåller sig
rätten att när som helst ändra
modellerna på denna webbplats.

