





Datejust 41

Oyster, 41 mm, Oystersteel

**Denna Oyster Perpetual
Datejust 41 i Oystersteel
har en vit urtavla och
Oyster armband.**



VIT URTAVLA

Oändlig frihet

Lack erbjuder nästan oändlig frihet i valet av färg samtidigt som den skänker intensitet och slät finish. Vid lackeringen avsätts successivt sex tunna lager lack på en basplatta i mässing.


Sedan appliceras en färglös lack för att ge djup och glans åt färgen eller nyansen. När lacken har torkat poleras urtavlans yta för att förstärka färgen ytterligare. Sedan är urtavlan redo för tampongtryck och applikationer.



OYSTERSTEEL

Hög motståndskraft mot korrosion

Rolex använder Oystersteel till sina ur med stålboetter. Oystersteel, som särskilt tagits fram för märket, hör till familjen 904L-stål, legeringar som främst används inom högteknologiska områden och i rymd- och kemikalieindustrier, där maximal korrosionsbeständighet är en nödvändighet.



OYSTER-ARMBANDET

En blandning av form och funktion

Oyster-armbandet är en perfekt blandning av form, funktion, estetik och teknik, framtaget för att vara både robust och bekvämt.

Det är utrustat med ett Oysterclasp-spänne samt med en Easylink-förlängningslänk, som även den är exklusiv för Rolex. Detta sinnrika system gör det möjligt för bäraren att öka armbandets länk med cirka 5 mm vilket ger extra komfort i alla lägen.



CYKLOPLINSEN

En förstörande lins

Cykloplinsen är en av Rolex mest särskiljande och lättigenkännliga drag.

Uppkallad efter den enögda jätten i den grekiska mytologin – cykloplinsen förstörar klockans ikoniska datumvisning så att datumet blir lätta att läsa. Bakom cyklopen, precis som med alla funktioner på ett Rolex-ur, ligger en historia om innovation, forskning och utveckling – och den ändlösa strävan efter perfektion.

Mer tekniska specifikationer Datejust

Referens 126300

Boettmodell

Typ

Oyster, 41 mm, Oystersteel

Diameter

41 mm

Material

Oystersteel

Ring

Slät

Oysters arkitektur

Mellanboett i ett stycke, iskruvad bakboett och skruvkrona

Skruvkrona

Skruvad, dubbelt Twinlock-vattentäthetssystem

Kristall

Reptåligt safirglas, cykloplins över datumet

Vattentäthet

Vattentät till 100 meter/330 fot

Urverk

Typ

Perpetual, mekaniskt, självuppdragande

Kaliber

3235, tillverkare Rolex

Precision

-2/+2 sek/dag, efter boettering

Oscillator

Paramagnetisk blå Parachrom-spiralfjäder. Högpresterande Paraflex-stötdämpare

Uppdragning

Dubbelriktad självuppdragning genom Perpetual-rotor

Effektreserv

Ca 70 timmar

Funktioner

Centrala tim-, minut- och sekundvisare. Ögonblickligt datum med snabbinställning. Sekundstopp för exakt tidsinställning

Armband

Typ

Oyster, tredelade solida länkar

Spänne

Oysterclasp-viklås med Easylink 5 mm smidig förlängningslänk

Arbandsmaterial

Oystersteel

Urtavla

Typ

Vit

Uppgifter

Mycket tydlig Chromalight-tidsvisning med långvarigt blått sken

Certifisering

Typ

Superlative Chronometer (COSC + Rolex certifiering efter boettering)

Utforska och upptäck mer på Rolex.com

**Alla immateriella rättigheter såsom
varumärken, varunamn, design och
upphovsrätt är reserverade.**

Ingenting av det som finns på denna
webbplats får reproduceras utan
skriftligt tillstånd. Rolex förbehåller sig
rätten att när som helst ändra
modellerna på denna webbplats.

