




Datejust 31

Oyster, 31 mm, Oystersteel

**Denna Oyster Perpetual
Datejust 31 i Oystersteel
har en ljusblå urtavla
och Jubilee armband.**



LJUSBLÅ URTAVLA

Klocktillverkningsteknik

Solstrålefinishen skapar vackra ljusreflektioner på många urtavlor i Oyster Perpetual-kollektionen. Den uppnås med mästerliga borsttekniker som skapar räfflor som löper utåt från urtavlans mitt.

Ljus sprider sig genomgående längs varje räffla och skapar en karaktäristisk glöd som flyttar sig beroende på hur handleden hålls. När solstrålefinishen har fullbordats, appliceras urtavlans färg med hjälp av PVD (fysisk förångningsdeposition) eller elektroplätering. Ett

tunt lager med lack ger urtavlan dess slutliga utseende.




OYSTERSTEEL

Hög motståndskraft mot korrosion

Rolex använder Oystersteel till sina ur med stålboetter. Oystersteel, som särskilt tagits fram för märket, hör till familjen 904L-stål, legeringar som främst används inom högteknologiska områden och i rymd- och kemikalieindustrier, där maximal korrosionsbeständighet är en nödvändighet.

Oystersteel är extremt motståndskraftigt, har en enastående finish efter polering och bevarar sin skönhet även i de hårdaste miljöer.



JUBILLE-ARMBANDET

Flexibelt och bekvämt

Designen, utvecklingen och tillverkningen av Rolex armband och lås, liksom de hårda testerna som de utsätts för, inbegriper avancerade tekniker.

Och som med klockornas alla delar, garanterar estetiska kontroller av människor oklanderlig skönhet. Det böjliga och bekväma metallarmbandet Jubilee, med femdelade länkar, designades och tillverkades speciellt för lanseringen av Oyster Perpetual Datejust 1945.



CYKLOPLINSEN

En förstorande lins

Cykloplinsen är en av Rolex mest särskiljande och lättigenkännliga drag.

Uppkallad efter den enögda jätten i den grekiska mytologin – cykloplinsen förstorar klockans ikoniska datumvisning så att datumet blir lätta att läsa. Bakom cyklopen, precis som med alla funktioner på ett Rolex-ur, ligger en historia om innovation, forskning och utveckling – och den ändlösa strävan efter perfektion.

Mer tekniska specifikationer Datejust

Referens 278240

Boettmodell

Typ

Oyster, 31 mm, Oystersteel

Diameter

31 mm

Material

Oystersteel

Ring

Kupad

Oysters arkitektur

Mellanboett i ett stycke, iskruvad bakboett och skruvkrona

Skruvkrona

Skruvad, dubbelt Twinlock-vattentäthetssystem

Kristall

Reptåligt safirglas, cykloplins över datumet

Vattentäthet

Vattentät till 100 meter/330 fot

Urverk

Typ

Perpetual, mekaniskt, självuppdragande

Kaliber

2236, tillverkare Rolex

Precision

-2/+2 sek/dag, efter boettering

Oscillator

Syloxi-spiralfjäder i silikon med patenterad geometri. Högpresterande Paraflex-stötdämpare

Uppdragning

Dubbelriktad självuppdragning genom Perpetual-rotor

Effektreserv

Ca 55 timmar

Funktioner

Centrala tim-, minut- och sekundvisare. Ögonblickligt datum med snabbinställning. Sekundstopp för exakt tidsinställning

Armband

Typ

Jubilee, femdelade länkar

Spänne

Dolt Crownclasp-viklås

Arbandsmaterial

Oystersteel

Urtavla

Typ

Ljusblå

Certifiering

Typ

Superlative Chronometer (COSC + Rolex certifiering efter boettering)

Utforska och upptäck mer på Rolex.com

**Alla immateriella rättigheter såsom
varumärken, varunamn, design och
upphovsrätt är reserverade.**

Ingenting av det som finns på denna
webbplats får reproduceras utan
skriftligt tillstånd. Rolex förbehåller sig
rätten att när som helst ändra
modellerna på denna webbplats.

