




Day-Date 36

Oyster, 36 mm, Everose guld

**Oyster Perpetual Day-
Date 36 i 18k Everose
guld med en vit urtavla,
räfflad ring och
President armband.**




RÄFFLAD VRIDRING

Ett Rolex-signum

Rolex räfflade ring är ett utmärkande drag. Ursprungligen hade räfflingen på Oyster-ringen ett praktiskt syfte, den var till för att skruva fast ringen på boetten och bidrog till urets vattentäthet.

Därför var den identisk med räfflingen på bakboetten, som också skruvades fast i boetten med hjälp av särskilda Rolex-verktyg för vattentäthet. Med tiden blev räfflingen ett estetiskt element, ett äkta Rolex-signaturdrag. Idag är den



VIT URTAVLA

Oändlig frihet

Lack erbjuder nästan oändlig frihet i valet av färg samtidigt som den skänker intensitet och slät finish. Vid lackeringen avsätts successivt sex tunna lager lack på en basplatta i mässing.

Sedan appliceras en färglös lack för att ge djup och glans åt färgen eller nyansen. När lacken har torkat poleras urtavlans yta för att förstärka färgen ytterligare. Sedan är urtavlan redo för tampongtryck och applikationer.



18K EVEROSE GULD

Ett exklusivt patent

För att bevara skönheten hos klockorna i rosa guld har Rolex skapat och patenterat en exklusiv roséguldslegering i 18k som gjuts i Rolex eget gjuteri: Everose guld.

18k Everose introducerades 2005 och används i alla Rolex Oyster-modeller i rosa guld.



PRESIDENT-ARMBANDET

Den ultimata förfiningen

Designen, utvecklingen och tillverkningen av Rolex armband och lås, liksom de hårda testerna som de utsätts för, inbegriper avancerade tekniker.

Och som med klockornas alla delar, garanterar estetiska kontroller av människor oklanderlig skönhet. President-armbandet med dess halvcirkelformade tredelade länkar skapades 1956 inför lanseringen av Oyster Perpetual Day-Date. Det representerar den ultimata förfiningen och komforten och tillverkas alltid utav noggrant utvalda ädelmetaller.

Mer tekniska specifikationer Day- Date

Referens 128235

Boettmodell

Typ

Oyster, 36 mm, Everose guld

Diameter

36 mm

Material

Everose guld

Ring

Räfflad

Oysters arkitektur

Mellanboett i ett stycke, iskruvad bakboett och skruvkrona

Skruvkrona

Skruvad, dubbelt Twinlock-vattentäthetssystem

Kristall

Reptåligt safirglas, cykloplins över datumet

Vattentäthet

Vattentät till 100 meter/330 fot

Urverk

Typ

Perpetual, mekaniskt, självvuppdragande

Kaliber

3255, tillverkare Rolex

Precision

-2/+2 sek/dag, efter boettering

Oscillator

Paramagnetisk blå Parachrom-spiralfjäder. Högpresterande Paraflex-stötdämpare

Uppdragning

Dubbelriktad självuppdragning genom Perpetual-rotor

Effektreserv

Ca 70 timmar

Funktioner

Centrala tim-, minut och sekundvisare. Ögonblickligt datum i öppningar, obegränsad snabbinställning. Sekundstopp för exakt tidsinställning

Armband

Typ

President, halvcirkelformade tredelade länkar

Armbandsmaterial

18k Everose guld

Spänne

Dolt Crownclasp-viklås

Urtavla

Typ

Vit

Certifiering

Typ

Superlative Chronometer (COSC + Rolex certifiering efter boettering)

Utforska och upptäck mer på Rolex.com

Alla immateriella rättigheter såsom varumärken, varunamn, design och upphovsrätt är reserverade.

Ingenting av det som finns på denna webbplats får reproduceras utan skriftligt tillstånd. Rolex förbehåller sig rätten att när som helst ändra modellerna på denna webbplats.

