



GMT-Master II

Oyster, 40 mm, Everose guld

**Oyster Perpetual GMT-
Master II i 18k Everose
guld med en
tigerögfärgad urtavla
och Oyster armband.**



TIGERÖGA

Komplex struktur

Denna GMT-Master II har en urtavla i tigerjärn. Denna metamorfa sten, som Rolex för första gången använder på denna klocka, utmärker sig genom sin komplexa struktur.

Den består av tre mineraler – tigeröga, röd jaspis och hematit – och är en sten som pulserar med gyllene och orangea nyanser, som, efter en minutiös urvalsprocess och noggrann montering, förenar sig i harmoni med boettens och armbandets färger.



24-TIMMARS ROTERBAR RING

Innovativ högteknologi

Denna modell har en tigerögafärgadurtavla och en tvåfärgad Cerachrom-ringinlägg i brun och svart keramik. Förutom de vanliga tim-, minut- och sekundvisarna, har GMT-Master II en pilformad visare, som går ett varv runt urtavlan per dygn och en 24-timmars graderad ring som kan vridas åt bägge håll.

24-timmarsvisaren i en avvikande färg visar ”hem”-referenstiden i en första tidszon, som kan avläsas med hjälp av den graderade ringen. Resenärens lokala tid ställs enkelt in genom att

”hoppa” från timme till timme, tack vare en innovativ mekanism som styrs via skruvkronan. Timvisaren kan justeras framåt eller bakåt oberoende av minut- och sekundvisarna. Detta gör det möjligt för resenärer att anpassa sig till sin nya tidzon utan att den exakta tidmätningen påverkas.




18K EVEROSE GULD

Ett exklusivt patent

För att bevara skönheten hos klockorna i rosa guld har Rolex skapat och patenterat en exklusiv roséguldslegering i 18k som gjuts i Rolex eget gjuteri: Everose guld.

18k Everose introducerades 2005 och används i alla Rolex Oyster-modeller i rosa guld.



OYSTER-ARMBANDET

En blandning av form och funktion

Oyster-armbandet är en perfekt blandning av form, funktion, estetik och teknik, framtaget för att vara både robust och bekvämt. Det är utrustat med ett Oysterlock-viklås, som förhindrar att det öppnas av misstag, samt med Easylink, en smidig förlängningslänk, som även den är exklusiv för Rolex.

Detta sinnrika system gör det möjligt för bäraren att öka armbandets länk med cirka 5 mm vilket ger extra komfort i alla lägen.

Mer tekniska specifikationer GMT- Master II

Referens 126715CHNR

Boettmodell

Typ

Oyster, 40 mm, Everose guld

Diameter

40 mm

Material

Everose guld

Ring

24-timmars graderad ring som kan vridas åt bägge håll. Tvåfärgat brunt och svart Cerachrom-keramikinlägg, gjutna siffror och graderingar

Oysters arkitektur

Mellanboett i ett stycke, iskruvad bakboett och skruvkrona

Skruvkrona

Skruvad, trefaldigt Triplock -vattentäthetssystem

Kristall

Reptåligt safirglas, cykloplins över datumet

Vattentäthet

Vattentät till 100 meter/330 fot

Urverk

Typ

Perpetual, mekaniskt, självuppdragande, GMT-funktion

Kaliber

3285, tillverkare Rolex

Precision

-2/+2 sek/dag, efter boettering

Oscillator

Paramagnetisk blå Parachrom-spiralfjäder. Högpresterande Paraflex-stötdämpare

Uppdragning

Dubbelriktad självuppdragning genom Perpetual-rotor

Effektreserv

Ca 70 timmar

Funktioner

Centrala tim-, minut- och sekundvisare. 24-timmarsvisning. Sekundär tidszon med oberoende snabbinställning av timvisaren. Ögonblickligt datum. Sekundstopp för exakt tidsinställning

Armband

Typ

Oyster, tredelade solida länkar

Spänne

Oysterlock-viklås med säkerhetsspärr med Easylink 5 mm smidig förlängningslänk

Armbandsmaterial

18k Everose guld

Urtavla

Typ

Tigerögafärgad

Uppgifter

Mycket tydlig Chromalight-tidsvisning med långvarigt blått sken

Certifisering

Typ

Superlative Chronometer (COSC + Rolex certifiering efter boettering)

Utforska och upptäck mer på Rolex.com

**Alla immateriella rättigheter såsom
varumärken, varunamn, design och
upphovsrätt är reserverade.**

Ingenting av det som finns på denna
webbplats får reproduceras utan
skriftligt tillstånd. Rolex förbehåller sig
rätten att när som helst ändra
modellerna på denna webbplats.

