




Sky-Dweller

Oyster, 42 mm, Everose guld

**Oyster Perpetual Sky-
Dweller i 18k Everose
guld med en intensivt vit
urtavla och ett
Oysterflex armband.**



OYSTERFLEX-ARMBANDET

Mycket motståndskraftigt och hållbart

Sky-Dwellers nya Oysterflex-armband, utvecklat av Rolex och patenterat, är ett sportigt alternativ till metallarmband. Armbandet fästs i boetten och Oysterclasp-låset med ett flexibelt metallblad i en titan- och nickellegering.

Bladet har gjutits in i högpresterande svart elastomer som är speciellt motståndskraftig mot miljöpåverkan, mycket hållbar och fullkomligt inert




18K EVEROSE GULD

Ett exklusivt patent

För att bevara skönheten hos klockorna i rosa guld har Rolex skapat och patenterat en exklusiv roséguldslegering i 18k som gjuts i Rolex eget gjuteri: Everose guld.

18k Everose introducerades 2005 och används i alla Rolex Oyster-modeller i rosa guld.



INTENSIVT VIT URTAVLA

Ett slående karaktärsdrag

En fast upp- och nedvänd röd triangel på urtavlan pekar mot den valda referenstiden – tiden hemma eller resenärens vanliga arbetsplats – på 24-timmarsskivan i mitten av urtavlan. Tack vare denna 24-timmarsvisning räcker det med ett ögonkast för att se om det är natt eller dag i en annan tidszon.

A deep red rectangle in one of the 12 windows around the dial indicates the current month, a



DEN RÄFFLADE RINGEN

Ett Rolex-signum

Rolex räfflade ring är ett utmärkande drag. Ursprungligen hade räfflingen på Oyster-ringen ett praktiskt syfte; den var till för att skruva fast ringen på boetten och bidrog till urets vattentäthet.

Därför var den identisk med räfflingen på bakboetten, som också skruvades fast i boetten med hjälp av särskilda Rolex-verktyg för vattentäthet. Med tiden blev räfflingen ett estetiskt element, ett äkta Rolex-signaturdrag. Idag är den räfflade ringen ett utmärkande drag, alltid i guld.

Mer tekniska specifikationer Sky- Dweller

Referens 336235

Boettmodell

Typ

Oyster, 42 mm, Everose guld

Diameter

42 mm

Material

Everose guld

Ring

Räfflad Rolex Ring Command,
vridbar åt bägge håll

Oysters arkitektur

Mellanboett i ett stycke, iskruvad
bakboett och skruvkrona

Skruvkrona

Skruvad, dubbelt Twinlock-
vattentäthetssystem

Kristall

Reptåligt safirglas, cykloplins över
datumet

Vattentäthet

Vattentät till 100 meter/330 fot

Urverk

Typ

Perpetual, mekaniskt,
självvuppdragande, dubbla tidszoner,
årskalender

Kaliber

9002, tillverkare Rolex

Precision

-2/+2 sek/dag, efter boettering

Oscillator

Paramagnetisk blå Parachrom-
spiralfjäder. Högpresterande
Paraflex-stötdämpare

Uppdragning

Dubbelriktad självuppdragning genom Perpetual-rotor

Effektreserv

Ca 72 timmar

Armband

Typ

Oysterflex

Spänne

Oysterclasp-viklås med Rolex
Glidelock-förlängningssystem

Armbandsmaterial

Flexibla metallblad som gjutits in i
högpresterande elastomer

Urtavla

Typ

Intensivt vit

Uppgifter

Mycket tydlig Chromalight-
tidsvisning med långvarigt blått
sken

Certifisering

Typ

Superlative Chronometer (COSC +
Rolex-certifisering efter boettering)

Utforska och upptäck mer på Rolex.com

**Alla immateriella rättigheter såsom
varumärken, varunamn, design och
upphovsrätt är reserverade.**

Ingenting av det som finns på denna
webbplats får reproduceras utan
skriftligt tillstånd. Rolex förbehåller sig
rätten att när som helst ändra
modellerna på denna webbplats.

