



Yacht-Master 42

Oyster, 42 mm, RLX-titan

**Oyster Perpetual Yacht-
Master 42 i RLX-titan
med en intensivt svart
urtavla och Oyster
armband.**




RING SOM KAN VRIDAS ÅT TVÅ HÅLL

Mät avståndet

Yacht Masters ring med 60-minutersgradering som är vridbar åt två håll, tillverkas i ädelmetall eller har ett Cerachrom-inlägg i högteknologisk keramik. De polerade upphöjda siffrorna och graderingarna syns tydligt mot den matta, sandblästrade bakgrunden.

Denna funktionella ring – som till exempel ger bäraren möjlighet att beräkna hur lång tid det tar att segla mellan två bojar – är också en nyckelkomponent i modellens karakteristiska visuella identitet.



INTENSIVT SVART URTAVLA

Exceptionell läsbarhet

Precis som alla Rolex yrkesklockor har Yacht-Master 42 exceptionell läsbarhet under alla omständigheter, och framförallt i mörker, tack vare Chromalight-applikationerna.

De breda visarna och timmarkeringarna i enkla former – trianglar, cirklar, rektanglar – är fyllda med ett självlysande material som avger ett långvarigt sken.




RLX-TITAN

Ultralight resistance

RLX-titan är en titanlegering i grad 5, speciellt utvald av Rolex. Liksom alla titanlegeringar utmärker den sig för sin lätthet, mekaniska styrka och korrosionsbeständighet.

En annan karakteristisk egenskap hos RLX-titan är möjligheten att bearbeta den för att få en polerad finish eller sidenfinish, utefter märkets specifikationer. Dess höga mekaniska styrka gör den dock svår att arbeta med, vilket har lett till att man har varit tvungen att ta fram en särskild produktionsprocess.



OYSTER-ARMBANDET

En blandning av form och funktion

Yacht-Master 42 är tillverkad i RLX-titan och är utrustad med ett Oyster-armband. Detta armband med tredelade länkar, som utvecklades i slutet av 1930-talet, fortsätter att vara det mest universella i Oyster Perpetual-kollektionen och är känt för sin robusthet.

Oyster-armbandet på denna nya version av Yacht-Master 42 är utrustat med Oysterlock-säkerhetsviklåset som förhindrar att det öppnas av

misstag. Det är även utrustat med den smidiga förlängningslänken Easylink, som utvecklats av märket och som gör det möjligt för bäraren att enkelt öka armbandets längd med ca 5 mm. Oyster-armbandet i RLX-titan har även patenterade keramikinlägg – som har utformats av märket – inuti länkarna för att förbättra dess flexibilitet på handleden samt dess livslängd.

Mer tekniska specifikationer Yacht- Master

Referens 226627

Boettmodell

Typ

Oyster, 42 mm, RLX-titan

Diameter

42 mm

Material

RLX-titan

Ring

Ring med 60-minutersgradering som kan vridas åt bägge håll med matt svart Cerachrom-keramikinlägg, polerade upphöjda siffror och graderingar

Oysters arkitektur

Mellanboett i ett stycke, iskruvad bakboett och skruvkrona

Skruvkrona

Skruvad, trefaldigt Triplock -vattentäthetssystem

Kristall

Reptåligt safirglas, cykloplins över datumet

Vattentäthet

Vattentät till 100 meter/330 fot

Urverk

Typ

Perpetual, mekaniskt, självuppdragande

Kaliber

3235, tillverkare Rolex

Precision

-2/+2 sek/dag, efter boettering

Oscillator

Paramagnetisk blå Parachrom-spiralfjäder. Högpresterande Paraflex-stötdämpare

Uppdragning

Dubbelriktad självuppdragning genom Perpetual-rotor

Effektreserv

Ca 70 timmar

Funktioner

Centrala tim-, minut- och sekundvisare. Ögonblickligt datum med snabbinställning. Sekundstopp för exakt tidsinställning

Armband

Typ

Oyster, tredelade solida länkar

Armbandsmaterial

RLX-titan

Spänne

Oysterlock-viklås med säkerhetsspärr med Easylink 5 mm smidig förlängningslänk

Urtavla

Typ

Intensivt svart

Uppgifter

Mycket tydlig Chromalight-tidsvisning med långvarigt blått sken

Certifisering

Typ

Superlative Chronometer (COSC + Rolex certifiering efter boettering)

Utforska och upptäck mer på Rolex.com

**Alla immateriella rättigheter såsom
varumärken, varunamn, design och
upphovsrätt är reserverade.**

Ingenting av det som finns på denna
webbplats får reproduceras utan
skriftligt tillstånd. Rolex förbehåller sig
rätten att när som helst ändra
modellerna på denna webbplats.

