




1908

39 มม., ทองคำขาว 18 กระรัต, ขัดเงา

**Perpetual 1908 มาพร้อม
กับตัวเรือน 39 มม. จาก
ทองคำขาว 18 กะรัต
และสายหนังจระเข้**




หน้าปัดสีขาวเข้ม

งานศิลปะขนาดเล็ก

หน้าปัดแต่ละชิ้นคือผลงานศิลปะย่อส่วน สี สัน แสงสะท้อน และพื้นผิว รวมถึงองค์ประกอบการตกแต่งและการออกแบบโดยรวมทำให้นาฬิกามีคุณลักษณะเฉพาะตัว

Rolex เชี่ยวชาญในการรังสรรค์หน้าปัดนาฬิกาภายในทุกขั้นตอนไปจนถึงกระบวนการผลิต ตั้งแต่การร่างแบบเบื้องต้น ไปจนถึงการตรวจสอบขั้นสุดท้าย รวมถึงการทำสีหรือการตกแต่ง กระบวนการนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอนและการดำเนินการที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทาง โดยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางบางกลุ่ม ยกตัวอย่างเช่น การเคลือบสี ฤทธิริเริ่มมาตั้งแต่ยุคแรกๆ ของการผลิตนาฬิกา ส่วนอื่นๆ เกิดจากการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น แมกนีตรอนสปัตเตอริง ซึ่งเป็นเทคนิคที่



ขอบแบบทรงโดมและเซาะร่อง

ขอบหน้าปิดแบ่งส่วน

นาฬิกาสุตหฺรุและเลอค่าเรือนนี้มาพร้อมตัวเรือนเพรียวบาง พร้อมเม็ดมะยมและขอบหน้าปิดที่เป็นทรงโดมบางส่วน และแบบร่องที่เซาะอย่างประณีตอีกบางส่วน โดยส่วนล่างได้รับการเซาะร่องและส่วนบนเป็นทรงโดม



ทองคำขาว 18 กระรัต

ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

จากการใช้งานโรงหล่อเฉพาะของแบรนด์ ทำให้ Rolex สามารถหล่อโกลด์อัลลอย 18 กระรัต คุณภาพสูงสุดได้อย่างเหนือชั้นตามสัดส่วนของเงิน ทองแดง แพลทินัม หรือพาลาเดียมที่เต็มเข้าไป จะได้ทอง 18 กระรัตประเภทต่างๆ เช่น ทองคำ ทองคำขาว และ Everose gold

โดยจะผลิตจากโลหะที่มีความบริสุทธิ์มากที่สุดเพียงเท่านั้น และผ่านการตรวจสอบภายในห้องปฏิบัติการของ Rolex อย่างพิถีพิถันด้วยเครื่องมือทันสมัย ก่อนที่จะมีการหล่อและขึ้นรูปทองคำ ด้วยความใส่ใจในคุณภาพของทุกขั้นตอน ความมุ่งมั่นของ Rolex ในด้านความเป็นเลิศนั้นเริ่มต้นนับตั้งแต่แหล่งกำเนิด



สายนาฬิกาหรู

สร้างสรรค์อย่างเป็นหนึ่งใน เดียว

นาฬิกา 1908 รุ่นนี้มาพร้อมทั้งสายหนังจระเข้ สายหนังอันงามสง่าที่โดดเด่นด้วยการบุซับในสีเขียวที่ทำจากหนังลูกวัว และเย็บแบบไล่สี

มาพร้อมชุดตัวล็อกแบบคู่ ซึ่งเป็นตัวล็อกแบบบานพับคู่จากทองคำขาว 18 กะรัต โดยได้รับการออกแบบมาอย่างดี เพื่อให้ชุดตัวล็อกแบบคู่อยู่ตรงกลางข้อมือเสมอ

ดูข้อมูลทางเทคนิค เพิ่มเติม 1908

อ้างอิง 52509

ตัวเรือนรุ่น

ประเภท

39 มม., ทองคำขาว 18 กะรัต, ขัดเงา

เส้นผ่านศูนย์กลาง

39 มม.

วัสดุ

ทองคำขาว

ขอบหน้าปัด

ทรงโดมและเซาะร่อง

เบ็ดมะยม

ทรงโดม

คริสตัล

แซฟไฟร์ป้องกันรอยขีดข่วน

การกันน้ำ

กันน้ำได้จนถึงระดับ 50 เมตร / 165 ฟุต

กลไกการทำงาน

ประเภท

Perpetual, กลไก, ระบบไขลานอัตโนมัติ

คาลิเบอร์

7140 ผลิตโดย Rolex

ความเที่ยงตรง

-2/+2 วินาที/วัน หลังจากงานประกอบตัวเรือน

ออสซิลเลเตอร์

แฮร์สปริง Syloxi ทำจากซิลิคอนทรงเรขาคณิตที่ได้รับสิทธิบัตร ตัวดูดซับแรงกระแทก Paraflex ประสิทธิภาพสูง

การขึ้นลาน

การไขลานอัตโนมัติสองทิศทางด้วยโรเตอร์ Perpetual

พลังงานสำรอง

ประมาณ 66 ชั่วโมง

ฟังก์ชัน

เข็มแสดงชั่วโมงและนาทีตรงกลาง พร้อมเข็มแสดงวินาทีขนาดเล็กที่ 6 นาฬิกา การหยุดจักรวินาทีเพื่อการตั้งเวลาได้อย่างแม่นยำ

สายโลหะ

ประเภท

หนังแท้

ชุดตัวล็อก

ชุดตัวล็อกแบบบานพับคู่

วัสดุประกอบสายนาฬิกา

หนังจระเข้สีน้ำตาลดำ

หน้าปัด

ประเภท

สีขาวเข้ม

การรับรอง

ประเภท

Superlative Chronometer (COSC + การรับรองของ Rolex หลังจากงานประกอบตัวเรือน)

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ที่ Rolex.com

**ขอสงวนสิทธิ์ในสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญา
ทั้งหมด เช่น เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บริการ ชื่อการค้า งานออกแบบและลิขสิทธิ์**

ห้ามทำการผลิตซ้ำเนื้อหาใดที่อยู่บนเว็บไซต์นี้โดย
ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร
Rolex ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรุ่นที่
ปรากฏในเว็บไซต์ปัจจุบันได้ทุกเมื่อ

