




# Day-Date 36

Oyster, 36 มม., เอเวอร์โรสโกลด์และเพชร

**Oyster Perpetual Day-  
Date 36 ทำจาก Everose  
gold 18 กะรัต พร้อมหน้า  
ปิด เทอร์ควอยซ์ ประดับ  
เพชร ขอบหน้าปิดประดับ  
เพชร และสาย President**



หน้าปัดสีเทอร์ควอยซ์


## ผลิตผลแห่งความงดงาม นับพันปี

ลักษณะเด่นของหน้าปัดรุ่นนี้มาร์คเกอร์ชั่วโมงทำจากทองคำ 18  
กะรัต ประดับเพชร 32 เม็ด และตัวเลขโรมัน VI และ IX ทำจาก  
ทองคำ 18 กะรัต ประดับเพชร 24 เม็ด

เทอร์ควอยซ์ได้รับการยกย่องมานานหลายพันปีถึงสี่พันปีพิเศษ  
ในตัว และพบได้เพียงไม่กี่แห่งบนโลกเท่านั้น Rolex เลือกใช้สี  
เทอร์ควอยซ์เพื่อสรรค์สร้างความงดงามของรูปลักษณ์และ  
ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น รวมถึงการเลือกใช้สีฟ้าซึ่งหาได้ยากเช่น  
กัน ด้วยเหตุผลที่ว่าสีฟ้านั้นเข้ากันได้ดีกับสีของทองคำและ



ทองคำขาว สงวนไว้เฉพาะสำหรับ Day-Date 36 รุ่นทองคำหรือ  
แพลทินัมเท่านั้น



ขอบหน้าปิดประดับเพชร

## ความงดงามเป็นประกาย

ช่างประดับอัญมณีเสมือนดั่งนักประติมากรรมผู้สลักเสลาโลหะมีค่าเพื่อเป็นฐานรองรับอัญมณีแต่ละชิ้นที่ได้รับการจัดเรียงด้วยความบรรจงของชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบ ด้วยทักษะทางศิลปะและฝีมือของช่างทำอัญมณี หินมีค่าเหล่านี้จะถูกจัดเรียงด้วยความพิถีพิถันและยึดไว้อย่างแน่นหนาเข้ากับวัสดุทองคำหรือแพลทินัม

นอกจากคุณสมบัติที่มีอยู่ตามธรรมชาติของอัญมณีแล้ว หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มความงามจากการจัดเรียงอัญมณีของ Rolex ประกอบด้วยการจัดเรียงความสูงของอัญมณีด้วยความแม่นยำ ทั้งตำแหน่งและระดับ ความสม่ำเสมอ ความแข็งแรงและสัดส่วนในการจัดเรียง รวมถึงความประณีตในการตกแต่งชิ้นงาน

โลหะชั้นตอนสุดท้าย ความงดงามเป็นประกายเพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้แก่  
เรือนเวลาและผู้นวมใส่




Everose gold 18 กระรัต

## สิทธิบัตรเฉพาะ

เพื่อรักษาความงามของนาฬิกาฟังก์ชันโกลด์ Rolex ได้สร้างสรรค์และจดสิทธิบัตรฟังก์ชันโกลด์อัลลอยพิเศษ 18 กระรัต ที่หล่อภายในร่องหลอมของเบรนต์ ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Everose gold

เปิดตัวครั้งแรกในปี 2005 Everose 18 กระรัตได้รับการนำมาใช้กับนาฬิกา Rolex ทุกรุ่นในสีฟังก์ชันโกลด์





สายนาฬิกา President

## ความประณีตสูงสุด

งานออกแบบ การพัฒนาและการผลิตสายนาฬิกาและชุดตัวล็อกของ Rolex รวมถึงการทดสอบอย่างเข้มงวดล้วนเกี่ยวข้องกัน เทคโนโลยีขั้นสูง

และในชิ้นส่วนทั้งหมดของนาฬิกานั้น การควบคุมความงดงามผ่านการตรวจสอบด้วยสายตามนุษย์คือการรับประกันถึงความงามอันสมบูรณ์แบบ สายนาฬิกา President โลหะมาพร้อมกับข้อต่อสามชิ้นทรงครึ่งวงกลมผลิตขึ้นในปี 1956 พร้อมการเปิดตัวของนาฬิการุ่น Oyster Perpetual Day-Date แสดงถึงชิ้นงานที่ประณีตสูงสุดและสวมใส่สบาย ทำด้วยโลหะมีค่าซึ่งผ่านการคัดสรรด้วยความพิถีพิถัน



# ดูข้อมูลทางเทคนิค เพิ่มเติม Day-Date

อ้างอิง 128345RBR

## ตัวเรือนรุ่น

### ประเภท

Oyster, 36 มม., เอเวอร์โรสโกลด์และเพชร

### เส้นผ่านศูนย์กลาง

36 มม.

### วัสดุ

Everose gold

### ขอบหน้าปัด

ประดับเพชร

### โครงสร้าง Oyster

ตัวเรือนตรงกลาง Monobloc, ด้านหลังตัวเรือนและเม็ดมะยมที่ยึดด้วยสกรู

### เม็ดมะยม

ระบบกันน้ำ Twinlock สองชั้นแบบยึดด้วยสกรู

### คริสตัล

เลนส์ Cyclops ทำจากแซฟไฟร์ป้องกันรอยขีดข่วนครอบอยู่เหนือวันที่

### การกันน้ำ

กันน้ำได้จนถึงระดับ 100 เมตร / 330 ฟุต

## กลไกการทำงาน

### ประเภท

Perpetual, กลไก, ระบบไขลานอัตโนมัติ

### คาลิเบอร์

3255, ผลิตโดย Rolex

### ความเที่ยงตรง

-2/+2 วินาที/วัน หลังจากงานประกอบตัวเรือน

### ออสซิลเลเตอร์

แฮร์สปริง Parachrom สีฟ้าต้านสนามแม่เหล็ก ตัวดูดซับแรงกระแทก Paraflex สมรรถนะสูง

## การขิ้นลาน

การขิ้นลานอัตโนมัติสองทิศทางด้วยโรเตอร์ Perpetual

## พลังงานสำรอง

ประมาณ 70 ชั่วโมง

## ฟังก์ชัน

เข็มแสดงชั่วโมง นาฬิกาและวินาทีตรงกลาง วัน และวันที่จะปรากฏกันในช่อง การปรับตั้งได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำกัด การหยุดวินาทีเพื่อการตั้งเวลาได้อย่างแม่นยำ

# สายโลหะ

## ประเภท

President, ข้อต่อสามชั้นที่วงกลม

## ชุดตัวล็อก

ชุดตัวล็อก Crownclasp แบบพับเพื่อซ่อน

## วัสดุประกอบสายนาฬิกา

Everose gold 18 กะรัต

# หน้าปัด

## ประเภท

เทอร์ควอยซ์ประดับด้วยเพชร

# การรับรอง

## ประเภท

Superlative Chronometer (COSC + การรับรองของ Rolex หลังจากงานประกอบตัวเรือน)

# ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ที่ [Rolex.com](https://www.rolex.com)

ขอสงวนสิทธิ์ในสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทาง  
ปัญญาทั้งหมด เช่น เครื่องหมายการค้า  
เครื่องหมายบริการ ชื่อการค้า งานออกแบบ  
และลิขสิทธิ์

ห้ามทำการผลิตซ้ำเนื้อหาใดที่อยู่บนเว็บไซต์นี้โดยไม่  
ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร Rolex  
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรุ่นที่ปรากฏในเว็บไซต์  
ปัจจุบันได้ทุกเมื่อ

