



Deepsea Challenge

ตัวเรือน Oyster, ขนาด 50 มม., ไทเทเนียม RLX

Oyster Perpetual
Deepsea Challenge ทำ
จาก ไทเทเนียม RLX พร้อม
ขอบหน้าปัด Cerachrom สี
ดำทำจากเซรามิก และสาย
Oyster



ขอบเซรามิกและหน้าปัดเรืองแสง

นาฬิกาสำหรับนักดำน้ำใน ตำนาน

ขอบตัวเรือนแสดงเวลา 60 นาทีแบบหมุนได้ทิศทางเดียวของ Deepsea Challenge ทำให้นักดำน้ำควบคุมเวลาดำน้ำและหยุดปรับแรงดันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

มาพร้อมขอบหน้าปัด Cerachrom สีทึบดำที่ Rolex ผลิตขึ้นเองจากเซรามิกที่ทนต่อรอยขีดข่วนและสามารถปกป้องสีสันทันทีจากรังสีอัลตราไวโอเลตได้ ชิดแบ่งเคลือบด้วยชั้นแพลทินัมบางๆ ด้วยชั้นตอน PVD (กระบวนการเคลือบด้วยไอเซิงฟัส) หน้าปัดโดดเด่นด้วยเครื่องหมายบอกชั่วโมงและเข็มนาฬิกาแบบโครมาไลต์

ที่เต็มไปด้วยสารเรืองแสงที่ปล่อยแสงสีฟ้าติดต่อกันเป็นเวลานาน
ทำให้สามารถอ่านเวลาในความมืดได้นานขึ้นกว่าเดิม



หน้าปัดสีดำเข้ม

สำหรับการอ่านใต้น้ำได้ อย่างชัดเจน

หน้าปัดโครมาไลต์พร้อมสารเรืองแสงเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มการมองเห็นในสภาพแวดล้อมอันมืดมิด ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับนักดำน้ำ

เครื่องหมายบอกชั่วโมงในรูปทรงที่เรียบง่าย คือ สามเหลี่ยม วงกลม สี่เหลี่ยม และเข็มแสดงชั่วโมงและนาทีที่กว้างจะช่วยให้ทำการอ่านเวลาได้ทันที และสามารถเชื่อถือได้เพื่อป้องกันความสับสนขณะอยู่ใต้น้ำ




ไทเทเนียม RLX

เบาบางแต่ทนทาน

ไทเทเนียม RLX คือไทเทเนียมอัลลอยเกรด 5 ที่ได้รับการคัดเลือกจาก Rolex ด้วยลักษณะที่มีน้ำหนักเบาและมีความทนทานต่อการเปลี่ยนรูปทรงและการขึ้นสนิม แม้นาฬิกาเรือนทดลองที่ James Cameron สวมในร่องลึกมาเรียนาจะผ่านการทดสอบใต้น้ำมาอย่างไร้ที่ติ หากแต่น้ำหนักที่มากของสตีล 904L ทำให้นาฬิกาเรือนนี้มีปัญหาในการสวมใส่ในระยะยาว

ในขณะที่การใช้ไทเทเนียม RLX กับตัวเรือนและสายโลหะของ Deepsea Challenge ทำให้นาฬิกามีน้ำหนักที่เบาและเบาขึ้นจากรุ่นทดลองถึง 30 เปอร์เซ็นต์ นาฬิกาเรือนนี้ยังมีความงดงามตราตรึงใจอยู่ที่เกล็ดระยะยับจากการขัดเงาซาตินที่สายโลหะและตัวเรือน (ยกเว้นบริเวณขอบป้องกันเม็ดมะยม) ขอบด้านบนได้รับ

การลบมุมและขีดเงาเพื่อเพยรูปทรงโค้งมนอันโดดเด่นของชา
นาฬิกา



สายนาฬิกา Oyster

ความลงตัวของรูปแบบและระบบการทำงาน

นวัตกรรมการขยายสาย Rolex Glidelock และปรับสายแบบ Fliplock นี้ใช้งานได้อย่างสะดวกจนแทบไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม สายนาฬิกา Oyster ของ Deepsea Challenge รังสรรค์ขึ้นจากไทเทเนียม RLX ตลอดสาย และมีทั้งระบบขยายสายแบบ Fliplock และระบบขยายสาย Rolex Glidelock

การปรับสายทั้งสองแบบนี้ทำให้การสวมใส่นาฬิกากับชุดประดาน้ำที่มีความหนาถึง 7 มิลลิเมตรทำได้อย่างสะดวกสบาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูล ทางเทคนิค Deepsea

เลขอ้างอิง 126067

ตัวเรือน

ประเภท

ตัวเรือน Oyster, ขนาด 50 มม., ไทเทเนียม
RLX

เส้นผ่านศูนย์กลาง

50 มม.

วัสดุ

ไทเทเนียม RLX

ขอบตัวเรือน

ขอบหน้าปัด Cerachrom แสดงเวลา 60 นาที
แบบหมุนได้ทิศทางเดียวจากเซรามิกที่ป้องกัน
รอยขีดข่วน พร้อมด้วยตัวเลขและเครื่องหมาย
อื่นๆ ที่เคลือบด้วยแพลทินัม

สถาปัตยกรรมตัวเรือน Oyster

ตัวเรือนตรงกลาง Monobloc, ด้านหลังตัว
เรือนและเบ็ดมะยมที่ยึดด้วยสกรู สถาปัตยกรรม
ตัวเรือนระบบ Rolex Ringlock พร้อมวาล์ว
กายอีเลียม

เบ็ดมะยม

ยึดด้วยสกรู, Triplock ระบบกันน้ำสามชั้น

กระจกนาฬิกา

แซฟไฟร์ป้องกันรอยขีดข่วนหนา 9.5 มม.
ทรงโดม

การกันน้ำ

กันน้ำได้ที่ระดับ 11,000 เมตร / 36,090 ฟุต,
วาล์วกายอีเลียม

กลไกการทำงาน

ประเภท

Perpetual, กลไก, ระบบไขลานอัตโนมัติ

คาลิเบอร์

3230 ผลิตโดย Rolex

ความเที่ยงตรง

-2/+2 วินาที/วัน หลังจากงานประกอบตัว
เรือน

ออสซิลเลเตอร์

แฮร์สปริง Parachrom สีฟ้าต้านสนามแม่เหล็ก ตัวดูดซับแรงกระแทก Paraflex สมรรถนะสูง

การขึ้นลาน

การขึ้นลานอัตโนมัติสองทิศทางผ่านโรเตอร์ Perpetual

พลังงานสำรอง

ประมาณ 70 ชั่วโมง

ฟังก์ชัน

เข็มแสดงชั่วโมง นาฬิกา และวินาทีตรงกลาง การหยุดวินาทีเพื่อการตั้งเวลาได้อย่างแม่นยำ

สายโลหะ

ประเภท

Oyster, ข้อต่อแข็งสามชั้น

วัสดุของสายนาฬิกา

ไทเทเนียม RLX

ชุดตัวล็อก

ชุดตัวล็อกนิรภัย Oysterlock แบบพับได้ พร้อมระบบขยายสาย Rolex Glidelock ระบบขยายสาย Fliplock

หน้าปัด

ประเภท

สีดำเข้ม

รายละเอียด

การแสดงผลโครมาไลต์เพื่อการอ่านค่าได้อย่างชัดเจน (สารเรืองแสงสีฟ้าที่สามารถเรืองแสงได้ยาวนาน)

การรับรอง

ประเภท

Superlative Chronometer (COSC + การรับรองของ Rolex หลังจากงานประกอบตัวเรือน)

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ที่ **Rolex.com**

ขอสงวนสิทธิ์ในสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทาง
ปัญญาทั้งหมด เช่น เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายบริการ ชื่อการค้า งานออกแบบ
และลิขสิทธิ์

ห้ามทำการผลิตซ้ำเนื้อหาใดที่อยู่บนเว็บไซต์นี้โดยไม่
ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร Rolex
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรุ่นที่ปรากฏในเว็บไซต์
ปัจจุบันได้ทุกเมื่อ

