




# Lady-Datejust

Oyster, 28 มม., เอเวอร์โรสโกลด์

Oyster Perpetual Lady-  
Datejust ทำจาก Everose  
gold 18 กะรัต โดดเด่นด้วย  
หน้าปัดสีขาว และสาย  
Jubilee



หน้าปดสีขาว

## อิสรภาพที่ไร้ขีดจำกัด

มีการนำการเคลื่อนเงามาผสานเข้ากับสีสันได้อย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยความเข้มข้นและพื้นผิวอันเรียบเนียน เทคนิคการเคลื่อนเงา ประกอบด้วยการเคลื่อนเงาด้วยชั้นบางๆ หกชั้นอย่างต่อเนื่องบน แผ่นฐานทองเหลือง

จากนั้นจึงใช้สารเคลื่อนเงาที่ไม่มีสี เพื่อให้สีหรือเงาเลดูมีมิติและเงา งามบนองค์ประกอบโดยรวม เมื่อสารเคลื่อนเงาแห้งแล้ว พื้นผิว ของหน้าปดจะถูกขัดเงาเพื่อเพิ่มสีสัน จากนั้นหน้าปดก็พร้อมที่จะได้ รับการพิมพ์ระบบแพดและรับการตกแต่ง



ขอบตัวเรือนแบบเซาะร่อง

# เอกลักษณ์อันโดดเด่นของ Rolex

ขอบตัวเรือนแบบร่องของ Rolex เป็นสัญลักษณ์ของความแตกต่าง แต่เดิมการเซาะร่องของขอบตัวเรือน Oyster มีขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ด้านการใช้งาน โดยทำหน้าที่ยึดขอบตัวเรือนลงบนตัวเรือนเพื่อรับรองประสิทธิภาพในการกันน้ำของนาฬิกา

จึงมีความคล้ายคลึงกับร่องบริเวณตัวเรือนด้านหลังที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษเฉพาะของ Rolex ในการยึดลงบนตัวเรือนเพื่อการกันน้ำ แต่เมื่อเวลาผ่านไป วัตถุประสงค์ได้เปลี่ยนไป การเซาะร่องได้กลายเป็นองค์ประกอบด้านความงามและเป็นเอกลักษณ์อัน






Everose gold 18 กระรัต

## สิทธิบัตรเฉพาะ

เพื่อรักษาความงามของนาฬิกาฟังก์์โกลด์ Rolex ได้สร้างสรรค์และจดสิทธิบัตรฟังก์์โกลด์อัลลอยพิเศษ 18 กระรัต ที่หล่อภายในร่องหลอมของเบรนต์ ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Everose gold

Everose 18 กระรัต เปิดตัวครั้งแรกในปี 2005 โดยได้รับการนำมาใช้กับนาฬิกา Rolex ทุกรุ่นในสีฟังก์์โกลด์



สายนาฬิกา Jubilee

# ความยืดหยุ่นและสวมใส่สบาย

งานออกแบบ การพัฒนาและการผลิตสายนาฬิกาและชุดตัวล็อกของ Rolex รวมถึงการทดสอบอย่างเข้มงวดล้วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูง

และในชิ้นส่วนทั้งหมดของนาฬิกานั้น การควบคุมความงดงามผ่านการตรวจสอบด้วยสายตามนุษย์คือการรับประกันถึงความงามอันสมบูรณ์แบบ สายนาฬิกา Jubilee เป็นสายนาฬิกาโลหะที่ประกอบด้วยข้อต่อห้าชิ้นที่มีความยืดหยุ่นและสวมใส่สบาย ถูกออกแบบและผลิตขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการเปิดตัว Oyster Perpetual Datejust ในปี 1945

# ดูข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูล ทางเทคนิค Lady- Datejust

เลขอ้างอิง 279175

## ตัวเรือน

### ประเภท

Oyster, 28 มม., เอเวอร์โรสโกลด์

### เส้นผ่านศูนย์กลาง

28 มม.

### วัสดุ

Everose gold

### ขอบตัวเรือน

แบบเป็นร่อง

### สถาปัตยกรรมตัวเรือน Oyster

ตัวเรือนตรงกลาง Monobloc, ด้านหลังตัวเรือนและเบ็ดมะยมที่ยึดด้วยสกรู

### เบ็ดมะยม

ยึดด้วยสกรู, Twinlock ระบบกันน้ำสองชั้น

### กระจกนาฬิกา

แซฟไฟร์ป้องกันรอยขีดข่วน, เลนส์ Cyclops อยู่เหนือวันที่

### การกันน้ำ

กันน้ำได้จนถึงระดับ 100 เมตร / 330 ฟุต

## กลไกการทำงาน

### ประเภท

Perpetual, กลไก, ระบบไขลานอัตโนมัติ

### คาลิเบอร์

2236, ผลิตโดย Rolex

### ความเที่ยงตรง

-2/+2 วินาที/วัน หลังจากงานประกอบตัวเรือน

## ออสซิลเลเตอร์

แฮร์สปริง Syloxi ทำจากซิลิคอนที่ได้รับ  
สิทธิบัตร ตัวดูดซับแรงกระแทก Paraflex  
ประสิทธิภาพสูง

## การขึ้นลาน

การขึ้นลานอัตโนมัติสองทิศทางผ่านโรเตอร์  
Perpetual

## พลังงานสำรอง

ประมาณ 55 ชั่วโมง

## ฟังก์ชัน

เข็มแสดงชั่วโมง นาที และวินาทีตรงกลาง  
ระบบตั้งวันที่แบบฉับพลัน พร้อมการปรับตั้งที่  
รวดเร็ว ตัวหยุดจักรวินาทีเพื่อการตั้งเวลาได้  
อย่างแม่นยำ

# สายโลหะ

## ประเภท

Jubilee, ข้อต่อห้าชั้น

## ชุดตัวล็อก

ชุดตัวล็อก Crownclasp แบบพับเพื่อซ่อน

## วัสดุของสายนาฬิกา

Everose gold 18 กระรัต

# หน้าปัด

## ประเภท

สีขาว

# การรับรอง

## ประเภท

Superlative Chronometer (COSC +  
การรับรองของ Rolex หลังจากงานประกอบ  
ตัวเรือน)

# ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ที่ Rolex.com

ขอสงวนสิทธิ์ในสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทาง  
ปัญญาทั้งหมด เช่น เครื่องหมายการค้า  
เครื่องหมายบริการ ชื่อการค้า งานออกแบบ  
และลิขสิทธิ์

ห้ามทำการผลิตซ้ำเนื้อหาใดที่อยู่บนเว็บไซต์นี้โดยไม่  
ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร Rolex  
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรุ่นที่ปรากฏในเว็บไซต์  
ปัจจุบันได้ทุกเมื่อ

