




Lady-Datejust

Oyster, 28 มม., เอเวอร์โรสโกลด์

Oyster Perpetual Lady-
Datejust ทำจาก Everose
gold 18 กะรัต โดดเด่นด้วย
หน้าปัดสีชมพูกุหลาบ และ
สาย President



หน้าปัดสีชมพูหลาย

เทคนิคการผลิตนาฬิกา

การตกแต่งผิวชั้นเรย์รังสรรค์แสงสะท้อนอันละเอียดอ่อนบน
หลากหลายหน้าปัดในคอลเลกชัน Oyster Perpetual โดยใช้
เทคนิคการแปรงพิเศษเฉพาะระดับมืออาชีพในการสร้างร่องที่ปิด
ออกจากกลางหน้าปัด

แสงจะกระจายไปตามการแกะสลักของงานแต่ละชิ้นอย่างสม่ำเสมอ
แนรมิตให้เกิดแสงอันงดงามที่มีลักษณะเฉพาะและเคลื่อนไหวไปตาม
ท่วงท่าของข้อมือ หลังจากตกแต่งผิวชั้นเรย์เสร็จสมบูรณ์แล้ว สี
ของหน้าปัดจะถูกนำเข้ากระบวนการตกตะกอนของไอสารหรือ
การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า การเคลือบเงาอย่างเบาบางช่วยเสริม
ความงามให้กับหน้าปัดเป็นขั้นสุดท้าย



ขอบตัวเรือนแบบเซาะร่อง

เอกลักษณ์อันโดดเด่นของ Rolex

ขอบหน้าปิดแบบร่องของ Rolex เป็นสัญลักษณ์ของความแตกต่าง แต่เดิมร่องของขอบหน้าปิด Oyster มีขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ด้านการใช้งาน โดยทำหน้าที่ยึดขอบหน้าปิดลงบนตัวเรือนเพื่อประกันประสิทธิภาพในการกันน้ำของนาฬิกา

ดังนั้นจึงเหมือนกับร่องบริเวณตัวเรือนด้านหลัง ซึ่งต้องใช้เครื่องมือพิเศษเฉพาะของ Rolex ในการสกรูลงบนตัวเรือนเพื่อการกันน้ำ แต่เมื่อเวลาผ่านไปการเซาะร่องได้กลายเป็นองค์ประกอบที่มีความงดงาม และเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ



Everose gold 18 กระรัต

สิทธิบัตรเฉพาะ

เพื่อรักษาความงามของนาฬิกาฟังก์ก์โกลด์ Rolex ได้สร้างสรรค์และจดสิทธิบัตรฟังก์ก์โกลด์อัลลอยพิเศษ 18 กระรัต ที่หล่อภายในโรงหลอมของแบรนด์ ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Everose gold

เปิดตัวครั้งแรกในปี 2005 Everose 18 กระรัตได้รับการนำมาใช้กับนาฬิกา Rolex ทุกรุ่นในสีฟังก์ก์โกลด์



สายนาฬิกา President

ความประณีตสูงสุด

สายนาฬิกา President เพิ่มความสง่างามบนนาฬิกา Lady-Datejust รังสรรค์ขึ้นจากทองคำก้อนหรือแพลทินัม และมีระบบล็อกสายแบบซ่อนอยู่ด้านล่างขอบนาฬิกา เพื่อให้สายนาฬิกาและตัวเรือนดูงดงามกลมกลืน

Crownclasp แบบซ่อนรุ่นใหม่นี้เปิดออกได้ด้วยมงกุฎ Rolex ที่มีลักษณะเป็นบานพับ ช่วยเพิ่มความงดงามและน่าประทับใจด้านฟังก์ชันการทำงานให้กับสายนาฬิการุ่นนี้

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูล ทางเทคนิค Lady- Datejust

เลขอ้างอิง 279175

ตัวเรือน

ประเภท

Oyster, 28 มม., เอเวอร์โรสโกลด์

เส้นผ่านศูนย์กลาง

28 มม.

วัสดุ

Everose gold

ขอบตัวเรือน

แบบเป็นร่อง

สถาปัตยกรรมตัวเรือน Oyster

ตัวเรือนตรงกลาง Monobloc, ด้านหลังตัวเรือนและเบ็ดมะยมที่ยึดด้วยสกรู

เบ็ดมะยม

ยึดด้วยสกรู, Twinlock ระบบกันน้ำสองชั้น

กระจกนาฬิกา

แซฟไฟร์ป้องกันรอยขีดข่วน, เลนส์ Cyclops อยู่เหนือวันที่

การกันน้ำ

กันน้ำได้จนถึงระดับ 100 เมตร / 330 ฟุต

กลไกการทำงาน

ประเภท

Perpetual, กลไก, ระบบไขลานอัตโนมัติ

คาลิเบอร์

2236, ผลิตโดย Rolex

ความเที่ยงตรง

-2/+2 วินาที/วัน หลังจากงานประกอบตัวเรือน

ออสซิลเลเตอร์

แฮร์สปริง Syloxi ทำจากซิลิคอนที่ได้รับ
สิทธิบัตร ตัวดูดซับแรงกระแทก Paraflex
ประสิทธิภาพสูง

การขึ้นลาน

การขึ้นลานอัตโนมัติสองทิศทางผ่านโรเตอร์
Perpetual

พลังงานสำรอง

ประมาณ 55 ชั่วโมง

ฟังก์ชัน

เข็มแสดงชั่วโมง นาที และวินาทีตรงกลาง
ระบบตั้งวันที่แบบจับพลัน พร้อมการปรับตั้งที่
รวดเร็ว ตัวหยุดจักรวินาทีเพื่อการตั้งเวลาได้
อย่างแม่นยำ

สายโลหะ

ประเภท

President, ข้อต่อสามชั้นแบบครึ่งวงกลม

ชุดตัวล็อก

ชุดตัวล็อก Crownclasp แบบพับเพื่อซ่อน

วัสดุของสายนาฬิกา

Everose gold 18 กระรัต

หน้าปัด

ประเภท

สีชมพูกุหลาบ

รายละเอียด

การแสดงผลโครมาไลต์เพื่อการอ่านค่าได้
อย่างชัดเจน (สารเรืองแสงสีฟ้าที่สามารถ
เรืองแสงได้ยาวนาน)

การรับรอง

ประเภท

Superlative Chronometer (COSC +
การรับรองของ Rolex หลังจากงานประกอบ
ตัวเรือน)

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ที่ Rolex.com

ขอสงวนสิทธิ์ในสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทาง
ปัญญาทั้งหมด เช่น เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายบริการ ชื่อการค้า งานออกแบบ
และลิขสิทธิ์

ห้ามทำการผลิตซ้ำเนื้อหาใดที่อยู่บนเว็บไซต์นี้โดยไม่
ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร Rolex
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรุ่นที่ปรากฏในเว็บไซต์
ปัจจุบันได้ทุกเมื่อ

