




Land-Dweller 40

Oyster, 40 mm., Everose gold

Land-Dweller 40 ในรุ่น
วัสดุ Everose gold 18
กะรัต มาพร้อมหน้า
ปิดลวดลายรังผึ้งสีขาวเข้ม
และสายนาฬิกา Flat
Jubilee



หน้าปัดสีขาวเข้ม

ลวดลายรังผึ้ง

หน้าปัดนี้มาพร้อมการตกแต่งด้วยลวดลายรังผึ้งและพื้นผิวขัดเงาซาติน การผลิตลวดลายนี้ต้องใช้ทั้งทักษะงานฝีมือแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีขั้นสูง โดย Rolex ได้พัฒนาทักษะเหล่านี้ขึ้นเองจนเชี่ยวชาญ

โครงสร้างรังผึ้งใช้เฟมโตเซเคินเลเซอร์ในการตัด ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในการแกะสลักลายเส้นละเอียดบริเวณช่องที่แยกรังผึ้งแต่ละอันออกจากกัน หน้าปัดมาพร้อมการแสดงผลแบบโครมาไลต์และมีเลขแสดงเวลาและขีดชั่วโมงเรืองแสงที่คมชัดในทุกสถานการณ์ พร้อมด้วยเข็มนาฬิกาเรืองแสงที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับนาฬิการุ่นนี้เท่านั้น



ขอบตัวเรือนแบบเซาะร่อง

เอกลักษณ์อันโดดเด่นของ **Rolex**

ขอบตัวเรือนแบบร่องของ Rolex เป็นสัญลักษณ์ของความแตกต่าง แต่เดิมการเซาะร่องของขอบตัวเรือน Oyster มีขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ด้านการใช้งาน โดยทำหน้าที่ยึดขอบตัวเรือนลงบนตัวเรือนเพื่อรับรองประสิทธิภาพในการกันน้ำของนาฬิกา

จึงมีความคล้ายคลึงกับร่องบริเวณตัวเรือนด้านหลังที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษเฉพาะของ Rolex ในการยึดลงบนตัวเรือนเพื่อการกันน้ำ แต่เมื่อเวลาผ่านไป วัตถุประสงค์ได้เปลี่ยนไป การเซาะร่องได้กลายเป็นองค์ประกอบด้านความงามและเป็นเอกลักษณ์อัน




Everose gold 18 กระรัต

สิทธิบัตรเฉพาะ

เพื่อรักษาความงามของนาฬิกาฟังก์ชันโกลด์ Rolex ได้สร้างสรรค
และจดสิทธิบัตรฟังก์ชันโกลด์อัลลอยพิเศษ 18 กระรัต ที่หล่อภายในโรง
หลอมของแบรนด์ ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Everose gold

Everose 18 กระรัต เปิดตัวครั้งแรกในปี 2005 โดยได้รับการนำ
มาใช้กับนาฬิกา Rolex ทุกรุ่นในสีฟังก์ชันโกลด์



สายโลหะ Flat Jubilee

ดีไซน์ที่ดูแบบเนียนไร้รอย ต่อ

สายนาฬิกา Flat Jubilee ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับนาฬิการุ่นนี้ โดยนำเอาสายนาฬิกา Jubilee อันเป็นเอกลักษณ์มาตีความใหม่ โดยสาย Flat Jubilee มีความแตกต่างตรงที่ข้อต่อทั้งหมดนั้นเป็นแบบแบน และผสานเข้ากับตัวเรือน Oyster ได้อย่างลงตัว ทั้งยังสร้างความสมดุลและความกลมกลืนด้วยการแต่งผิวสลับระหว่างการขัดเงาและแต่งผิวลายซาติน

นอกจากนี้ ขอบบนสุดของข้อต่อสายนาฬิกาด้านนอกและตัวเรือนตรงกลางยังได้รับการลบมุมและขัดเงา ทำให้เกิดการกระจายแสงที่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูล ทางเทคนิค Land- Dweller

เลขอ้างอิง 127335

ตัวเรือน

ประเภท

Oyster, 40 มม., Everose gold

เส้นผ่านศูนย์กลาง

40 มม.

วัสดุ

Everose gold

ขอบตัวเรือน

แบบเป็นร่อง

ด้านหลังตัวเรือน

ตัวเรือนด้านหลังแบบโปร่งใส พร้อมการเคลือบ
ป้องกันแสงสะท้อน

สถาปัตยกรรมตัวเรือน Oyster

ตัวเรือนตรงกลาง Monobloc, ด้านหลังตัว
เรือนและเม็ดมะยมที่ยึดด้วยสกรู

เม็ดมะยม

ยึดด้วยสกรู, Twinlock ระบบกันน้ำสองชั้น

กระจกนาฬิกา

แซฟไฟร์ป้องกันรอยขีดข่วน, เลนส์ Cyclops
อยู่เหนือวันที่

การกันน้ำ

กันน้ำได้จนถึงระดับ 100 เมตร / 330 ฟุต

กลไกการทำงาน

ประเภท

Perpetual, กลไก, ระบบไขลานอัตโนมัติ

คาลิเบอร์

7135 ผลิตโดย Rolex

ความเที่ยงตรง

-2/+2 วินาที/วัน หลังจากงานประกอบตัว
เรือน

ออสซิลเลเตอร์

แฮร์สปริง Syloxi ทำจากซิลิคอนที่มาพร้อม
สัทริบัตร์ ตัวดูดซับแรงกระแทก Paraflex
ประสิทธิภาพสูง

การขิ้นลาน

การขิ้นลานอัตโนมัติสองทิศทางผ่านโรเตอร์
Perpetual

พลังงานสำรอง

ประมาณ 66 ชั่วโมง

ฟังก์ชัน

เข็มแสดงชั่วโมง นาที และวินาทีตรงกลาง
ระบบตั้งวันที่แบบจับพลัน พร้อมการปรับตั้งที่
รวดเร็ว ตัวหยุดจักรวินาทีเพื่อการตั้งเวลาได้
อย่างแม่นยำ

สายโลหะ

ประเภท

Flat Jubilee พร้อมข้อต่อแข็งห้าข้อ

ชุดตัวล็อก

ชุดตัวล็อก Crownclasp แบบพับเพื่อซ่อน

วัสดุของสายนาฬิกา

Everose gold 18 กะรัต

หน้าปัด

ประเภท

สีขาวเข้ม ลวดลายรังผึ้ง

รายละเอียด

การแสดงผลโครมาไลต์เพื่อการอ่านค่าได้
อย่างชัดเจน (สารเรืองแสงสีฟ้าที่สามารถ
เรืองแสงได้ยาวนาน)

การรับรอง

ประเภท

Superlative Chronometer (COSC +
การรับรองของ Rolex หลังจากงานประกอบ
ตัวเรือน)

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ที่ [Rolex.com](https://www.rolex.com)

ขอสงวนสิทธิ์ในสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทาง
ปัญญาทั้งหมด เช่น เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายบริการ ชื่อการค้า งานออกแบบ
และลิขสิทธิ์

ห้ามทำการผลิตซ้ำเนื้อหาใดที่อยู่บนเว็บไซต์นี้โดยไม่
ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร Rolex
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรุ่นที่ปรากฏในเว็บไซต์
ปัจจุบันได้ทุกเมื่อ

