




Land-Dweller 40

Oyster, 40 มม., เอเวอร์โรสโกลด์และเพชร

Land-Dweller 40 ในรุ่น
วัสดุ Everose gold 18
กะรัต มาพร้อมหน้า
ปิดลวดลายรังผึ้งสีขาวเข้ม
พร้อมประดับเพชร และสาย
นาฬิกา Flat Jubilee




หน้าปัดสีขาวเข้ม

ลวดลายรังผึ้ง

หน้าปัดนี้มาพร้อมการตกแต่งด้วยลวดลายรังผึ้งและพื้นผิวขัดเงาซาติน การผลิตลวดลายนี้ต้องใช้ทั้งทักษะงานฝีมือแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีขั้นสูง โดย Rolex ได้พัฒนาทักษะเหล่านี้ขึ้นเองจนเชี่ยวชาญ

โครงสร้างรังผึ้งใช้เฟมโตเซเคินเลเซอร์ในการตัด ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในการแกะสลักลายเส้นละเอียดบริเวณช่องที่แยกรังผึ้งแต่ละอันออกจากกัน และหน้าปัดยังมาพร้อมเครื่องหมายบอกชั่วโมงที่ประดับด้วยเพชรทรงบาเก็ต 10 เม็ด



ขอบหน้าปิดประดับเพชร

ความงดงามเป็นประกาย

ช่างประดับอัญมณีเสมือนดั่งนักประติมากรรมผู้สลักเสลาโลหะมีค่าเพื่อเป็นฐานรองรับอัญมณีแต่ละชิ้นที่ได้รับการจัดเรียงด้วยความบรรจงของชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบ ด้วยทักษะทางศิลปะและฝีมือของช่างทำอัญมณี หินมีค่าเหล่านี้จะถูกจัดเรียงด้วยความพิถีพิถันและยึดไว้อย่างแน่นหนาเข้ากับวัสดุทองคำหรือแพลทินัม

นอกจากคุณสมบัติที่มีอยู่ตามธรรมชาติของอัญมณีแล้ว หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มความงามจากการจัดเรียงอัญมณีของ Rolex ประกอบด้วยการจัดเรียงความสูงของอัญมณีด้วยความแม่นยำ ทั้งตำแหน่งและระดับ ความสม่ำเสมอ ความแข็งแรงและสัดส่วนในการจัดเรียง รวมถึงความประณีตในการตกแต่งชิ้นงาน




Everose gold 18 กระรัต

สิทธิบัตรเฉพาะ

เพื่อรักษาความงามของนาฬิกาฟังก์ก์โกลด์ Rolex ได้สร้างสรรค์ และจดสิทธิบัตรฟังก์ก์โกลด์อัลลอยพิเศษ 18 กระรัต ที่หล่อภายในโรงหลอมของแบรนด์ ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Everose gold

เปิดตัวครั้งแรกในปี 2005 Everose 18 กระรัตได้รับการนำมาใช้กับนาฬิกา Rolex ทุกรุ่นในสีฟังก์ก์โกลด์



สายโลหะ Flat Jubilee

ดีไซน์ที่ดูแบบเนียนไร้รอยต่อ

สายนาฬิกา Flat Jubilee ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับนาฬิการุ่นนี้ โดยนำเอาสายนาฬิกา Jubilee อันเป็นเอกลักษณ์มาตีความใหม่ โดยสาย Flat Jubilee มีความแตกต่างตรงที่ข้อต่อทั้งหมดนั้นเป็นแบบแบน และผสานเข้ากับตัวเรือน Oyster ได้อย่างลงตัว ทั้งยังสร้างความสมดุลและความกลมกลืนด้วยการแต่งผิวสลับระหว่างการขัดเงาและแต่งผิวลายซาติน

นอกจากนี้ ขอบบนสุดของข้อต่อนาฬิกาด้านนอกและตัวเรือนตรงกลางยังได้รับการลบมุมและขัดเงา ทำให้เกิดการกระจายแสงที่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูล ทางเทคนิค Land- Dweller

เลขอ้างอิง 127385TBR

ตัวเรือน

ประเภท

Oyster, 40 มม., เอเวอร์โรสโกลด์และเพชร

เส้นผ่านศูนย์กลาง

40 มม.

วัสดุ

Everose gold

ขอบตัวเรือน

ประดับด้วยเพชร

ด้านหลังตัวเรือน

ตัวเรือนด้านหลังแบบโปร่งใส พร้อมการเคลือบ
ป้องกันแสงสะท้อน

สถาปัตยกรรมตัวเรือน Oyster

ตัวเรือนตรงกลาง Monobloc, ด้านหลังตัว
เรือนและเบ็ดมะยมที่ยึดด้วยสกรู

เบ็ดมะยม

ยึดด้วยสกรู, Twinlock ระบบกันน้ำสองชั้น

กระจกนาฬิกา

แซฟไฟร์ป้องกันรอยขีดข่วน, เลนส์ Cyclops
อยู่เหนือวันที่

การกันน้ำ

กันน้ำได้จนถึงระดับ 100 เมตร / 330 ฟุต

กลไกการทำงาน

ประเภท

Perpetual, กลไก, ระบบไขลานอัตโนมัติ

คาลิเบอร์

7135 ผลิตโดย Rolex

ความเที่ยงตรง

-2/+2 วินาที/วัน หลังจากงานประกอบตัว
เรือน

ออสซิลเลเตอร์

แฮร์สปริง Syloxi ทำจากซิลิคอนที่มาพร้อม
สัทริบิตร ตัวดูดซับแรงกระแทก Paraflex
ประสิทธิภาพสูง

การขึ้นลาน

การขึ้นลานอัตโนมัติสองทิศทางผ่านโรเตอร์
Perpetual

พลังงานสำรอง

ประมาณ 66 ชั่วโมง

ฟังก์ชัน

เข็มแสดงชั่วโมง นาที และวินาทีตรงกลาง
ระบบตั้งวันที่แบบฉับพลัน พร้อมการปรับตั้งที่
รวดเร็ว ตัวหยุดจักรวินาทีเพื่อการตั้งเวลาได้
อย่างแม่นยำ

สายโลหะ

ประเภท

Flat Jubilee พร้อมข้อต่อแข็งห้าข้อ

ชุดตัวล็อก

ชุดตัวล็อกCrownclasp แบบพับเพื่อซ่อน

วัสดุของสายนาฬิกา

Everose gold 18 กระรัต

หน้าปัด

ประเภท

สีขาวเข็ม ลวดลายรังผึ้ง พร้อมประดับเพชร

การฝังอัญมณี

เพชรเจียรไนสี่เหลี่ยมยาว 10 เม็ด

การรับรอง

ประเภท

Superlative Chronometer (COSC +
การรับรองของ Rolex หลังจากงานประกอบ
ตัวเรือน)

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ที่ Rolex.com

ขอสงวนสิทธิ์ในสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทาง
ปัญญาทั้งหมด เช่น เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายบริการ ชื่อการค้า งานออกแบบ
และลิขสิทธิ์

ห้ามทำการผลิตซ้ำเนื้อหาใดที่อยู่บนเว็บไซต์นี้โดยไม่
ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร Rolex
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรุ่นที่ปรากฏในเว็บไซต์
ปัจจุบันได้ทุกเมื่อ

