



Datejust 36

Oyster, 36 mm, Oystersteel çelik ve Everose altın

Bu Oystersteel elik ve Everose altın Oyster Perpetual Datejust 36, pırlantalı beyaz sedef kadrana ve Oyster bilezięe sahiptir.



SEDEF KADRAN

Dođal gzelliđi n plana ıkarmak

Bu kadranda 18 kt altın yuvalı pırlantalar yer alır. Sedef, dođası geređi gizemlidir ve srprizlerle doludur. Kaynađına bađlı olarak pembe, beyaz, siyah veya sarı olabilmektedir. Rengi, yođunluđu ve yapısı, kabuđun hangi kısmından ıkarıldıđına bađlı olarak deđişiklik gsterir.

Rolex'te sedef asla yapay olarak renklendirilmez. Bunun yerine zel bir bilgi birikimi ve beceri, sedefin dođal gzelliđinin vurgulanması ve orijinal




EVEROSE ROLESOR

İki metalin buluşması

Parlaklığı ve asaletiyle göz dolduran altın.
Dayanıklılığı ve güvenilirliği artıran çelik. En iyi özelliklerini uyumlu bir şekilde birleştiren iki madde.

Rolex'e özgü Rolesor, 1930'ların başlarından beri Rolex modellerinde yer almaktadır ve 1933 yılında ticari marka olarak tescillenmiştir. Oyster koleksiyonunun göze çarpan temel öğelerinden biridir.



OYSTER BİLEZİK

Biçim ve işlevin simyası

Hem dayanıklılık hem de rahat bir kullanım için tasarlanmış olan Oyster bilezik, biçim ve işlevin, estetik ve teknolojinin kusursuz simyasıdır.

Yine Rolex'e özel Oysterclasp toka ve Easylink konfor uzatma bağlantısı ile donatılmıştır. Ustaca yapılmış bu sistem, saati takan kişinin bilezik uzunluğunu yaklaşık 5 mm artırmalarını sağlayarak her durumda ekstra konfor sağlar.

CYCLOPS LENS

Büyüten bir mercek

Cyclops lens, Rolex'in en ayırt edici ve en tanınan özelliklerinden biridir.

İsmi Yunan mitolojisindeki tek gözlü devden alan Cyclops lens, kolay okuma için saatin simgeleşmiş tarih göstergesini büyütür. Rolex saatlerin tüm diğer özellikleri gibi, Cyclops'un arkasında da icatlarla, araştırma ve geliştirmeye ve daimî kusursuzluk arayışıyla dolu bir tarih vardır.

Daha fazla teknik detay:

Datejust

Referans 126201

Model Kasası

Tür

Oyster, 36 mm, Oystersteel çelik ve Everose altın

Çap

36 mm

Malzeme

Everose Rolesor

Çerçeve

Bombeli

Oyster Mimarisi

Monoblok orta kasa, kilitli kasa kapağı ve kurma kolu

Kurma kolu

Vidalı, Twinlock çift su geçirmezlik sistemi

Kristal

Çizilmeye karşı dayanıklı safir, tarih göstergesi üzerinde Cyclops lens

Su Geçirmezlik

100 metreye dek su geçirmezlik

Mekanizma

Tür

Perpetual, mekanik, otomatik kurma

Kalibre

3235, Rolex Üretimi

Dakiklik

Kasaya yerleştirildikten sonra
-2/+2 sn./gün

Balans

Paramanyetik mavi Parachrom
pandül Yüksek performanslı
Paraflex şok emiciler

Kurma

Perpetual rotor sayesinde çift yönlü
otomatik kurma

Güç rezervi

Yaklaşık 70 saat

İşlevler

Merkezî akrep, yelkovan ve saniye ibresi. Hızlı ayarlanabilen anlık tarih. Hassas zaman ayarı için "saniye senkronizasyon" mekanizması.

Bilezik

Tür

Oyster, üç parçalı masif bağlantılar

Toka

Easylink 5 mm konfor uzatma bağlantılı katlanır Oysterclasp

Bilezik Malzemesi

Everose Rolesor (Oystersteel çelik ve Everose altın kombinasyonu)

Kadran

Tür

Pırlantalı beyaz sedef

Sertifika

Tür

Üstün Kronometre (COSC + kasaya yerleştirildikten sonra Rolex sertifikası)

**Daha fazlasını
Rolex.com
adresinde
inceleyin ve
keşfedin**

Ticari markalar, hizmet markaları, ticari isimler, tasarımlar ve telif hakları gibi tüm fikrî mülkiyet hakları saklıdır.

Bu internet sitesinde yer alan hiçbir içerik, yazılı izin olmaksızın çoğaltılamaz. Rolex, bu internet sitesinde yer alan modelleri dilediği zaman deęiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

