




Datejust 36

Oyster, 36 mm, Oystersteel çelik,
Everose altın ve pırlanta

**Bu Oystersteel elik ve
Everose altın Oyster
Perpetual Datejust 36,
pırlantalı parlak siyah
kadrana ve Oyster
bilezięe sahiptir.**



PARLAK SİYAH KADRAN

Bir saatçilik tekniği

Parlayan güneş deseni, Oyster Perpetual koleksiyonundaki birçok kadranda zarif ışık yansımaları yaratır. Kadranın merkezinden dışarı doğru yayılan oluklar oluşturan, ustalıkla fırçalama teknikleriyle elde edilir.

Işık, her bir gravür boyunca kesintiye uğramadan yayılır ve bileğin konumuna göre hareket eden, karakteristik ve hoş bir parıltı ortaya çıkarır. Parlayan güneş deseni tamamlandıktan sonra Fiziksel Buhar Biriktirme (Physical Vapor Deposition) ya da elektrokaplama yöntemiyle

kadran rengi uygulanır. İnce bir kat vernik, kadrana son görünümünü kazandırır.



PIRLANTALI ÇERÇEVE

Işıltılı senfoni

Taş süsleme ustaları, her bir değerli taşın kusursuz bir biçimde yerleşeceği yuvayı elle şekillendirmek üzere değerli metali heykeltıraşlar gibi incelikle oyar. Taş, kuyumcunun sanatı ve el işçiliğiyle yerine yerleştirilir ve özenli bir şekilde diğer taşlarla hizalanarak altın veya platin yuvaya sıkıca sabitlenir.

Taşların kendilerine özgü kalitelerinin yanı sıra birtakım farklı kriterler de Rolex taş işlemlerinin güzelliğine katkı sağlar: taşların yüksekliklerinin hassas hizası, yönleri ve konumları, işlemenin

düzeni, gücü ve oranları ve metal işlemede yapılan detaylı son rötuşlar. Saati güzelleştirmek ve kullanıcısını büyüleyici kılmak için ışıltılı bir senfoni.




EVEROSE ROLESOR

İki metalin buluşması

Parlaklığı ve asaletiyle göz dolduran altın.
Dayanıklılığı ve güvenilirliği artıran çelik. Birlikte, en iyi özelliklerini uyumlu bir şekilde biraraya getiren iki madde.

Rolex'e özgü Rolesor, 1930'ların başlarından beri Rolex modellerinde yer almaktadır ve 1933 yılında ticari marka olarak tescillenmiştir. Oyster Perpetual koleksiyonunun göze çarpan temel öğelerinden biridir.



OYSTER BİLEZİK

Biçim ve işlevin simyası

Hem dayanıklılık hem de rahat bir kullanım için tasarlanmış olan Oyster bilezik, biçim ve işlevin, estetik ve teknolojinin kusursuz simyasıdır.

Yine Rolex'e özel Oysterclasp toka ve Easylink konfor uzatma bağlantısı ile donatılmıştır. Ustaca yapılmış bu sistem, saati takan kişinin bilezik uzunluğunu yaklaşık 5 mm artırmasını sağlayarak her durumda ekstra konfor sağlar.

Daha fazla teknik detay:

Datejust

Referans 126281RBR

Model Kasası

Tür

Oyster, 36 mm, Oystersteel çelik, Everose altın ve pırlanta

Çap

36 mm

Malzeme

Everose Rolesor

Çerçeve

Pırlantalı

Oyster Mimarisi

Monoblok orta kasa, kilitli kasa kapağı ve kurma kolu

Kurma kolu

Vidalı, Twinlock çift su geçirmezlik sistemi

Kristal

Çizilmeye karşı dayanıklı safir, tarih göstergesi üzerinde Cyclops lens

Su Geçirmezlik

100 metreye dek su geçirmezlik

Mekanizma

Tür

Perpetual, mekanik, otomatik kurma

Kalibre

3235, Rolex Üretimi

Dakiklik

Kasaya yerleştirildikten sonra
−2/+2 sn./gün

Balans

Paramanyetik mavi Parachrom pandül. Yüksek performanslı Paraflex şok emiciler

Kurma

Perpetual rotor sayesinde çift yönlü otomatik kurma

Güç rezervi

Yaklaşık 70 saat

İşlevler

Merkezî akrep, yelkovan ve saniye ibresi. Hızlı ayarlanabilen anlık tarih. Hassas zaman ayarı için "saniye senkronizasyon" mekanizması.

Bilezik

Tür

Oyster, üç parçalı masif bağlantılar

Toka

Easylink 5 mm konfor uzatma bağlantılı katlanır Oysterclasp

Bilezik Malzemesi

Everose Rolesor (Oystersteel çelik ve Everose altın kombinasyonu)

Kadran

Tür

Pırlantalı parlak siyah

Taş işleme

18 kt altın yuvalı pırlantalar

Sertifika

Tür

Üstün Kronometre (COSC + kasaya yerleştirildikten sonra Rolex sertifikası)

**Daha fazlasını
Rolex.com
adresinde
inceleyin ve
keşfedin**

Ticari markalar, hizmet markaları, ticari isimler, tasarımlar ve telif hakları gibi tüm fikrî mülkiyet hakları saklıdır.

Bu internet sitesinde yer alan hiçbir içerik, yazılı izin olmaksızın çoğaltılamaz. Rolex, bu internet sitesinde yer alan modelleri dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

