



Day-Date 40

Oyster, 40 mm, Everose altın ve pırlanta

**Karşınızda 18 kt Everose
altın Oyster Perpetual
Day-Date 40: gölgeli
arduvaz kadran,
pırlantalı çerçeve ve
President bilezik.**



PIRLANTALI ÇERÇEVE

Işıltılı senfoni

Taş süsleme ustaları, her bir değerli taşın kusursuz bir biçimde yerleşeceği yuvayı elle şekillendirmek üzere değerli metali heykeltıraşlar gibi incelikle oyar. Taş, kuyumcunun sanatı ve el işçiliğiyle yerine yerleştirilir ve özenli bir şekilde diğer taşlarla hizalanarak altın veya platin yuvaya sıkıca sabitlenir.

Taşların kendilerine özgü kalitelerinin yanı sıra birtakım farklı kriterler de Rolex taş işlemlerinin güzelliğine katkı sağlar: taşların yüksekliklerinin hassas hizası, yönleri ve konumları, işleminin

düzeni, gücü ve oranları ve metal işlemede yapılan detaylı son rötuşlar. Saati güzelleştirmek ve kullanıcıyı büyüleyici kılmak için ışıltılı bir senfoni.



GÖLGELİ ARDUVAZ KADRAN

Tasarımın devamlılığı

18 karat Everose altından sunulan versiyon, bu tip bir kadran için yepyeni bir ton olan gölgeli arduvaz rengindedir. Merkezi renklendirilmiş kadranın yüzeyi, kenarlarda koyu siyaha doğru ilerler. Bu saatin gölgeli kadranda ilk kez görülen bir diğer özellik de 18 karat pembe altından eğimli, ince Romen rakamları ve eğimli indeks saat imleridir.

Şimdiye kadar Rolex'in gölgeli kadransları pırlanta saat imleri ile süsleniyordu ve yalnızca Day-Date 36 modeline özeldi. Bu kadran, 1980'lerde piyasaya sürülen ve 2019'da yeniden lanse edilen

bir tasarımın devamıdır. Merkezden degradeli bu kadranların üretimi; görevi, renkten koyuluğa uyumlu geçişi sağlamak olan bir uzman tarafından yürütülen hassas bir işlem olan siyah lake uygulanmasını gerektirir.



18 KARAT EVEROSE ALTIN

Özel bir patent

Pembe altın saatlerinin güzelliğini korumak için Rolex kendi dökümhanesinde dökülen patentli özel bir 18 kt pembe altın alaşımını yarattı: Everose altın.

2005 yılında takdim edilen 18 kt Everose, tüm pembe altın Rolex Oyster modellerinde kullanılmaktadır.



PRESIDENT BİLEZİK

Zarafette son nokta

Rolex bileziklerinin ve tokalarının tasarım, geliştirme ve üretim aşamaları kadar geçtikleri zorlu testler de ileri teknoloji gerektirir.

Ayrıca saatin tüm parçalarında olduğu gibi insan gözüyle yapılan estetik kontroller kusursuz güzelliği garanti eder. Yarı dairesel üç parçalı bağlantıyla President bilezik 1956 yılında, Oyster Perpetual Day-Date modelinin lansmanı için geliştirilmiştir. Zarafet ve rahatlıkta en son noktayı temsil eden bilezik, daima özenle seçilmiş değerli metallere yapılır.

Daha fazla teknik detay:

Day-Date

Referans 228345RBR

Model Kasası

Tür

Oyster, 40 mm, Everose altın ve pırlanta

Çap

40 mm

Malzeme

Everose altın

Çerçeve

Pırlantalı

Oyster Mimarisi

Monoblok orta kasa, kilitli kasa kapağı ve kurma kolu

Kurma kolu

Vidalı, Twinlock çift su geçirmezlik sistemi

Kristal

Çizilmeye karşı dayanıklı safir, tarih göstergesi üzerinde Cyclops lens

Su Geçirmezlik

100 metreye dek su geçirmezlik

Mekanizma

Tür

Perpetual, mekanik, otomatik kurma

Kalibre

3255, Rolex Üretimi

Dakiklik

Kasaya yerleştirildikten sonra
-2/+2 sn./gün

Balans

Paramanyetik mavi Parachrom
pandül Yüksek performanslı
Paraflex şok emiciler

Kurma

Perpetual rotor sayesinde çift yönlü
otomatik kurma

Güç rezervi

Yaklaşık 70 saat

İşlevler

Merkezi akrep, yelkovan ve saniye kolu. Pencereelerde anlık gün ve tarih, sınırlandırılmamış hızlı ayar. Hassas zaman ayarı için "saniye senkronizasyon" mekanizması.

Bilezik

Tür

President, yarım dairesel üç parçalı bağlantı

Bilezik Malzemesi

18 kt Everose altın

Toka

Gizli, katlanır Crownclasp toka

Kadran

Tür

Gölgeli arduvaz

Sertifika

Tür

Üstün Kronometre (COSC + kasaya yerleştirildikten sonra Rolex sertifikası)

Daha fazlasını Rolex.com adresinde inceleyin ve keşfedin

Ticari markalar, hizmet markaları, ticari isimler, tasarımlar ve telif hakları gibi tüm fikrî mülkiyet hakları saklıdır.

Bu internet sitesinde yer alan hiçbir içerik, yazılı izin olmaksızın çoğaltılamaz. Rolex, bu internet sitesinde yer alan modelleri dilediği zaman deęiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

