




Oyster Perpetual 28

Oyster, 28 mm, Everose altın

**Karşınızda beyaz
kadranlı ve Oyster
bilezikli 18 kt Everose
altın Oyster Perpetual
28.**



BEYAZ KADRAN

Ustalık ve ileri teknolojinin birlikteliđi

Bu kadran, saat 3, 6 ve 9 konumunda dođal tařtan üretilmiř saat imlerine sahiptir. Oyster Perpetual serisi için oluřturulan renkler, hayatlarına, toz ve diđer bulařımları engellemek için denetimli atmosfere sahip bir ortamda titizlikle uygulanması gereken bir lake olarak bařlar.

Kadran zemininin pirinç plakası, düzenli ve muntazam bir yüzey için lake katmanlarıyla art arda altı defa kaplanır. Rengin tüm parlaklıđını ve

derinliđini ortaya ıkarmak iin son ařamada vernik uygulanır ve polisaj yapılır. Ardından damgalanarak aktarım yöntemiyle eřitli ibareler basılır, saat imleri ve ta ise elle perinlenir. Kusursuzluđu ile ışık saan kadran, artık saat montajı ařamasında mekanizmanın üstündeki yerini almaya hazırdır.




18 KARAT EVEROSE ALTIN

Özel bir patent

Pembe altın saatlerinin güzelliğini korumak için Rolex kendi dökümhanesinde dökülen patentli özel bir 18 kt pembe altın alaşımını yarattı: Everose altın.

2005 yılında takdim edilen 18 kt Everose, tüm pembe altın Rolex Oyster modellerinde kullanılmaktadır.



OYSTER BİLEZİK

Biçim ve işlevin simyası

Oyster bilezik, biçim ve işlevin, estetik ve teknolojinin kusursuz bir simyasıdır.

İlk olarak 1930'lu yılların sonlarında piyasaya sürülen geniş, düz üç parçalı bağlantıya sahip bu dayanıklı ve rahat metal bilezik hâlâ Oyster koleksiyonundaki en yaygın bileziktir. Oyster Perpetual modellerinde, Oyster bilezik Oysterclasp tokayla donatılmıştır.



2232 MEKANİZMASI

Üstün performans

2020'de tanıtılan kalibre 2232, tamamen Rolex tarafından geliştirilmiş ve üretilmiş yeni nesil otomatik kurmalı mekanik bir saat mekanizmasıdır. Patentli, silikon Syloxi pandül barındıran mekanizma, üstün seviyede kronometrik performans sunar.

Manyetik alanlardan etkilenmeyen Syloxi pandül, sıcaklık değişimleri karşısında mükemmel stabilite sağlar ve şok durumunda geleneksel bir pandüle göre yaklaşık 10 kat daha dakiktir. Patentli

geometrisi sayesinde her pozisyonda dakikliđını
korur.

Daha fazla teknik detay: Oyster Perpetual

Referans 276205

Model Kasası

Tür

Oyster, 28 mm, Everose altın

Çap

28 mm

Malzeme

Everose altın

Çerçeve

Bombeli

Oyster Mimarisi

Monoblok orta kasa, kilitli kasa kapağı ve kurma kolu

Kurma kolu

Vidalı, Twinlock çift su geçirmezlik sistemi

Kristal

Çizilmeye karşı dayanıklı safir

Su Geçirmezlik

100 metreye dek su geçirmezlik

Mekanizma

Tür

Perpetual, mekanik, otomatik kurma

Kalibre

2232, Rolex Üretimi

Dakiklik

Kasaya yerleştirildikten sonra
-2/+2 sn./gün

Balans

Patentli geometriye sahip silikon Syloxi pandül. Yüksek performanslı Paraflex şok emiciler

Kurma

Perpetual rotor sayesinde çift yönlü otomatik kurma

Güç rezervi

Yaklaşık 55 saat

İşlevler

Merkezî akrep, yelkovan ve saniye ibresi. Hassas zaman ayarı için "saniye senkronizasyon" mekanizması.

Bilezik

Tür

Oyster, üç parçalı masif bağlantılar

Toka

Easylink 5 mm konfor uzatma bağlantılı katlanır Oysterclasp

Bilezik Malzemesi

18 kt Everose altın

Kadran

Tür

Beyaz

Detaylar

Uzun ömürlü mavi ışığa sağlayan Chromalight sayesinde yüksek okunurluk

Sertifika

Tür

Superlative Chronometer (COSC + kasaya yerleştirildikten sonra Rolex sertifikası)

Daha fazlasını Rolex.com adresinde inceleyin ve keşfedin

Ticari markalar, hizmet markaları, ticari isimler, tasarımlar ve telif hakları gibi tüm fikrî mülkiyet hakları saklıdır.

Bu internet sitesinde yer alan hiçbir içerik, yazılı izin olmaksızın çoğaltılamaz. Rolex, bu internet sitesinde yer alan modelleri dilediği zaman deęiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

