



1908型

39毫米，18K黄金，磨光效果

**恒动1908型以18K黃金打
造，搭配39毫米表壳及鳄
鱼皮表带。**



醇黑色表盘

微型艺术杰作

每款表盘均堪称精妙入微的艺术杰作。融合多种色彩、光泽、质地，以及装饰元素与整体设计风格，赋予腕表独树一帜的个性风采。

表盘设计和生产的所有环节均在劳力士内部完成。从最初的草图到最终的检验，包括上色及标记点缀，整个流程的一系列步骤及操作均包含劳力士特定的专业技术。其中包括珐琅上釉等制表业传承多年的精湛工艺，以及磁控管阴极溅镀等现代先进科技。磁控管阴极溅镀指的是在真空环境中沉积一层薄膜，为表盘表面着色的一项精密技术。制造劳力士表盘需结合传统

工艺与现代技术，生动诠释了品牌的理念精髓：追求卓越品质，达到精美无瑕、持久迷人的效果。



圆拱形及三角坑纹外圈

二分外圈

腕表搭配纤薄表壳，外圈结合圆拱形设计与精美三角坑纹，优雅别致，外部为优雅三角坑纹，内部为圆拱形。

18K黄金

追求卓越

劳力士拥有专属铸造所，浇铸出高品质的18K金合金。透过混入不同份量的银、铜、铂金或钯，可提炼出不同种类的18K金：黄金、粉红金或白色黄金。

所有原料均以高纯度的金属炼成，在金质成形前必先在自营的实验室通过先进设备的仔细检测，各个工序均一丝不苟。自制作源头开始不懈追求卓越，是劳力士一贯的坚持。



奢华表带

量身订做

此1908型表款配以鳄鱼皮表带。表带饰以绿色小牛皮内衬及同色调缝线，更显优雅别致。

表带配有18K黄金双摺扣——双带扣（Dualclasp），扣型设计精妙，佩戴腕表时，表扣始终处于手腕正下方。

更多技术细节

1908型

型号 52508

表壳

| | |
|-------------------|---------------|
| 类型 | 上链表冠 |
| 39毫米, 18K黄金, 磨光效果 | 圆拱形 |
| 直径 | 镜面 |
| 39毫米 | 防刮损蓝水晶 |
| 材质 | 防水深度 |
| 黄金 | 防水深达50米/165英尺 |
| 外圈 | |
| 圆拱形及三角坑纹 | |

机芯

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| 类型 | 游丝摆轮组件 |
| 自动上链机械恒动机芯 | 专利几何结构Syloxi硅游丝; 高性能Paraflex缓震装置 |
| 机芯型号 | 上链 |
| 劳力士7140型机芯 | 藉恒动摆陀双向自动上链 |
| 精准 | 动力储备 |
| 每天平均正负两秒以内 (机芯装进表壳后) | 约66小时 |

功能

中央时针及分针，小秒针设于6点位置；秒针暂停功能以准确调校时间

表带

类型

皮表带

带扣

双摺扣

表带材质

哑光黑色鳄鱼皮

表盘

类型

醇黑色

认证

类型

超卓天文台精密时计认证：瑞士天文台认证（COSC）+ 劳力士认证（机芯装进表壳后）

于Rolex.com浏览 并探索更多

本网站包含的商标、服务商标、营商名称、设计及版权等知识产权均为品牌所有。

未经书面许可不得转载网站内任何信息。
劳力士有权随时对本网站介绍的表款进行
更改。

