




日志型 31

蚝式，31毫米，永恒玫瑰金

蚝式恒动日志型 31腕表
18K永恒玫瑰金款，搭配
石板灰色表盘及元首型
(President) 表带。




石板灰色表盘

制表技术

蚝式系列的许多表盘款式均采用太阳光线效果，折射出淡雅光泽。这种效果需要超卓的刷光技术，打造从表盘中央往外扩展的刻纹。

光线沿刻纹分散，营造出隐约而独特的效果，随着手腕摆动展示不同光泽。完成太阳光线效果的工序后，便会通过物理气相沉积法或电镀技术，为表盘添上色彩，最后再以油光漆修饰。



三角坑纹外圈

劳力士的特征

劳力士三角坑纹为品牌腕表的特色。最初，蚝式腕表外圈上的三角坑纹具备实际用途，有助将外圈旋紧固定在表壳上，确保腕表的防水性能。

而底盖上可见的坑纹设计亦出于同样目的，并以特定的劳力士工具旋紧于表壳。及后，三角坑纹演变为一项美学设计元素，堪为劳力士的经典特色。时至今日，三角坑纹成为品牌腕表的特色，这款日志型 31 的外圈以金制成。



18K永恒玫瑰金

独家专利

为保持粉红金腕表的美态，劳力士在其铸造厂创制出18K永恒玫瑰金，并为这种粉红合金取得专利。

自2005年面世，18K永恒玫瑰金便用于制造粉红金劳力士蚝式腕表。



元首型（President）表带

精巧非凡

劳力士表带与带扣的设计、开发和生产过程，以及需通过的严格测试均充分应用了先进科技。

有如腕表的其他组件，表带与带扣同样会经过专人检视，确保出品美观无瑕。元首型（President）表带配备三格拱形链节，特别为1956年推出的蚝式恒动星期日历型腕表而设。这款表带以精挑细选的珍贵金属铸造，外型雅致且佩戴舒适。

更多技术细节

日志型

型号 278275

表壳

类型

蚝式，31毫米，永恒玫瑰金

直径

31毫米

材质

永恒玫瑰金

外圈

三角坑纹

蚝式结构

一体成型中层表壳，旋入式底盖及上链表冠

上链表冠

旋入式，双扣锁双重防水系统

镜面

防刮损蓝水晶，小窗凸透镜放大日历

防水深度

防水深达100米/330英尺

机芯

类型

自动上链机械恒动机芯

机芯型号

劳力士2236型机芯

精准

每天平均正负两秒以内（机芯装进表壳后）

游丝摆轮组件

专利几何结构Syloxi硅游丝；高性能Paraflex缓震装置

上链

藉恒动摆陀双向自动上链

动力储备

约55小时

功能

中央时、分及秒针；快调瞬跳日历；
秒针暂停功能以准确调校时间

表带

类型

元首型（President），三格拱形链节

带扣

隐蔽式摺叠皇冠带扣

表带材质

18K永恒玫瑰金

表盘

类型

石板灰色

认证

类型

超卓天文台精密時計认证：瑞士天文
台认证（COSC）+ 劳力士认证（机芯
装进表壳后）

于Rolex.com浏览 并探索更多

本网站包含的商标、服务商标、营商名称、设计及版权等知识产权均为品牌所有。

未经书面许可不得转载网站内任何信息。
劳力士有权随时对本网站介绍的表款进行更改。

