



## 日志型 31

蚝式，31毫米，钻石、黄金及蚝式钢

蚝式恒动日志型 31腕表黄金及蚝式钢款，搭配镶钻黑色珍珠母表盘及蚝式（Oyster）表带。




珍珠母表盘

## 展现自然美态

表盘设有18K金底座镶托钻石。珍珠母是神秘魅力与愉悦惊喜的象征。根据不同来源，珍珠母可能是粉红色、白色、黑色或黄色。它的色泽深浅及结构亦可按在贝壳哪部分取出而有别。

劳力士决不选用人工着色的珍珠母。相反，品牌工匠凭借非凡精湛的技艺，为珍珠母绽放其天然美态及保留原有的色泽。每枚珍珠母表盘均独一无二，与众不同。





镶钻外圈

# 璀璨点缀

宝石镶嵌工匠，如同雕塑家使用珍贵金属为每颗宝石手工精心打造其镶座。工匠以极其精准的技艺为宝石进行镶嵌，每颗宝石均精确地排列和校准于所属位置，确保牢固地装饰于金或铂金的镶座上。

除了对宝石品质的讲究外，劳力士在宝石镶嵌上亦有其他严格的要求，当中包括宝石的高度及其精确排列、方向与位置、镶嵌的规律性、坚固度和比例、以及金属镶座的精致表面修饰。腕表为佩戴者的手腕带来璀璨耀目的点缀。




黄金钢

## 结合两种金属

金，亮丽高贵，教人着迷。钢，坚固无比，可堪信赖。两者和谐融汇，与其他特性巧妙结合。

金钢是劳力士的标志特色，早于1930年代初已配置在劳力士表款之中，至1933年正式注册商标名称。这亦是蚝式恒动系列其中一个显著的特征。



蚝式（Oyster）表带

## 结合造型与功能

蚝式（Oyster）表带坚固舒适，集造型、功能、美学及技术于一体。

表带配备蚝式带扣，亦配备同样是劳力士独有的易调链节延展系统。佩戴者可运用此劳力士独有的巧妙装置，将表带延长约5毫米，在任何情况下均倍感舒适。

# 更多技术细节

## 日志型

型号 278343RBR

### 表壳

#### 类型

蚝式，31毫米，钻石、黄金及蚝式钢

#### 直径

31毫米

#### 材质

黄金钢

#### 外圈

圆拱形镶钻石

#### 蚝式结构

一体成型中层表壳，旋入式底盖及上链表冠

#### 上链表冠

旋入式，双扣锁双重防水系统

#### 镜面

防刮损蓝水晶，小窗凸透镜放大日历

#### 防水深度

防水深达100米/330英尺

### 机芯

#### 类型

自动上链机械恒动机芯

#### 机芯型号

劳力士2236型机芯

#### 精准

每天平均正负两秒以内（机芯装进表壳后）

#### 游丝摆轮组件

专利几何结构Syloxi硅游丝；高性能Paraflex缓震装置

#### 上链

藉恒动摆陀双向自动上链

#### 动力储备

约55小时

## 功能

中央时、分及秒针；快调瞬跳日历；秒针暂停功能以准确调校时间

## 表带

### 类型

蚝式（Oyster），三格实心链节

### 带扣

摺叠蚝式带扣配5毫米易调链节延展系统

### 表带材质

黄金钢（蚝式钢与黄金的组合）

## 表盘

### 类型

黑色珍珠母，镶钻石

### 宝石镶嵌

18K金，镶钻石

## 认证

### 类型

超卓天文台精密時計认证：瑞士天文台认证（COSC）+ 劳力士认证（机芯装进表壳后）



# 于Rolex.com浏览 并探索更多

本网站包含的商标、服务商标、营商名称、设计及版权等知识产权均为品牌所有。

未经书面许可不得转载网站内任何信息。  
劳力士有权随时对本网站介绍的表款进行更改。

