



格林尼治型 II

蚝式，40毫米，黄金

蚝式恒动格林尼治型 II 腕表 18K 黄金款，搭配铁虎眼石表盘及纪念型 (Jubilee) 表带。



铁虎眼石

复杂结构

这款格林尼治型 II 搭配 虎眼石表盘。劳力士首次将铁虎眼石用于制作腕表，这种变质岩具有复杂的结构。

此宝石由虎眼石、红碧玉及银色赤铁矿三种矿石构成，绽现金橙相间光泽。劳力士工匠精心挑选品质上乘的铁虎眼石，之后经由细致的组装工序，令铁虎眼石表面与表壳及表带的颜色相得益彰。



24小时旋转外圈

创新高科技

此表款配备铁虎眼石表盘和灰黑双色Cerachrom陶质字圈。除了传统时针、分针及秒针以外，格林尼治型II腕表还配备独立24小时指针和24小时刻度双向旋转外圈。

24小时指针的色调独特，用以显示第一时区的参考时间（比如居住地时间），可通过与其相对的外圈刻度读时。腕表采用了设计巧妙的独立调校指针，佩戴者可以通过上链表冠轻松调校时间，不会因此影响分针和秒针的运行。因此，不论何时，旅行人士都可以同时读取出发地和所在地时间，确保精准运作。




18K黄金

追求卓越

劳力士拥有专属铸造所，浇铸出高品质的18K金合金。透过混入不同份量的银、铜、铂金或钯，可提炼出不同种类的18K金：黄金、粉红金或白色黄金。

所有原料均以高纯度的金属炼成，在金质成形前必先在自营的实验室通过先进设备的仔细检测，各个工序均一丝不苟。自制作源头开始不懈追求卓越，是劳力士一贯的坚持。



纪念型（Jubilee）表带

灵活舒适

这款格林尼治型 II搭配纪念型（Jubilee）表带。五格链节纪念型（Jubilee）表带柔韧舒适，是劳力士在1945年为蚝式恒动日志型专门设计的一款表带。

腕 搭配的纪念型（Jubilee）表带配备劳力士设计并获专利的蚝式保险扣，防止带扣意外开启。表带亦安装了品牌研发的易调链节，让佩戴者可以轻易延长表带约5毫米，佩戴倍感舒适。隐蔽式耳盖确保表带和表壳之间达到无缝连接的视觉效果。

更多技术细节 格林尼治型 II

型号 126718GRNR

表壳

类型

蚝式，40毫米，黄金

蚝式结构

一体成型中层表壳，旋入式底盖及上链表冠

直径

40毫米

上链表冠

旋入式，三扣锁三重防水系统

材质

黄金

镜面

防刮损蓝水晶

外圈

双向旋转24小时刻度外圈；灰黑双色
Cerachrom陶质字圈，设铸模数字及
刻度

防水深度

防水深达100米/330英尺

机芯

类型

自动上链机械恒动机芯，GMT功能

游丝摆轮组件

顺磁性蓝色Parachrom游丝；高性能
Paraflex缓震装置

机芯型号

劳力士3285型机芯

上链

藉恒动摆陀双向自动上链

精准

每天平均正负两秒以内（机芯装进表
壳后）

动力储备

约70小时

功能

中央时、分及秒针；24小时显示；独立指针快速调校第二时区时间；瞬跳日历；秒针暂停功能以准确调校时间

表带

类型

纪念型（Jubilee），五格链节

带扣

摺叠蚝式保险扣配5毫米易调链节延展系统

表带材质

18K黄金

表盘

类型

铁虎眼石

细节

易读Chromalight长效蓝色夜光显示

认证

类型

超卓天文台精密时计认证：瑞士天文台认证（COSC）+ 劳力士认证（机芯装进表壳后）

于Rolex.com浏览 并探索更多

本网站包含的商标、服务商标、营商名称、设计及版权等知识产权均为品牌所有。

未经书面许可不得转载网站内任何信息。
劳力士有权随时对本网站介绍的表款进行
更改。

