




女装日志型

蚝式，28毫米，钻石、永恒玫瑰金及蚝式钢

蚝式恒动女装日志型腕表
永恒玫瑰金及蚝式钢款，
搭配鑲钻玫瑰金色表盘及
蚝式（Oyster）表带。



玫瑰金色表盘

制表技术

表盘设有18K金底座镶托钻石及镶8颗钻石的18K金罗马数字IX。蚝式系列的许多表盘款式均采用太阳光线效果，折射出淡雅光泽。这种效果需要超卓的刷光技术，打造从表盘中央往外扩展的刻纹。

光线沿刻纹分散，营造出隐约而独特的效果，随着手腕摆动展示不同光泽。完成太阳光线效果的工序后，便会通过物理气相沉积法或电镀技术，为表盘添上色彩，最后再以油光漆修饰。



镶钻外圈

璀璨点缀

宝石镶嵌工匠，如同雕塑家使用珍贵金属为每颗宝石手工精心打造其镶座。工匠以极其精准的技艺为宝石进行镶嵌，每颗宝石均精确地排列和校准于所属位置，确保牢固地装饰于金或铂金的镶座上。

除了对宝石品质的讲究外，劳力士在宝石镶嵌上亦有其他严格的要求，当中包括宝石的高度及其精确排列、方向与位置、镶嵌的规律性、坚固度和比例、以及金属镶座的精致表面修饰。腕表为佩戴者的手腕带来璀璨耀目的点缀。




永恒玫瑰金钢

结合两种金属

金，亮丽高贵，教人着迷。钢，坚固无比，可堪信赖。两者和谐融汇，与其他特性巧妙结合。

金钢是劳力士的标志特色，早于1930年代初已配置在劳力士表款之中，至1933年正式注册商标名称。这亦是蚝式恒动系列其中一个显著的特征。



蚝式（Oyster）表带

结合造型与功能

蚝式（Oyster）表带坚固舒适，集造型、功能、美学及技术于一体。

表带配备蚝式带扣，亦配备同样是劳力士独有的易调链节延展系统。佩戴者可运用此劳力士独有的巧妙装置，将表带延长约5毫米，在任何情况下均倍感舒适。

更多 技术细节 女装日志型

型号 279381RBR

表壳

类型

蚝式，28毫米，钻石、永恒玫瑰金及
蚝式钢

蚝式结构

一体成型中层表壳，旋入式底盖及上
链表冠

直径

28毫米

上链表冠

旋入式，双扣锁双重防水系统

材质

永恒玫瑰金钢

镜面

防刮损蓝水晶，小窗凸透镜放大日历

外圈

镶钻石

防水深度

防水深达100米/330英尺

机芯

类型

自动上链机械恒动机芯

游丝摆轮组件

专利几何结构Syloxi硅游丝；高性能
Paraflex缓震装置

机芯型号

劳力士2236型机芯

上链

藉恒动摆陀双向自动上链

精准

每天平均正负两秒以内（机芯装进表
壳后）

动力储备

约55小时

功能

中央时、分及秒针；快调瞬跳日历；
秒针暂停功能以准确调校时间

表带

类型

蚝式 (Oyster)，三格实心链节

带扣

摺叠蚝式带扣配5毫米易调链节延展系统

表带材质

永恒玫瑰金钢（蚝式钢与永恒玫瑰金的组合）

表盘

类型

玫瑰金色，镶钻石

宝石镶嵌

18K金，镶钻石；18K金罗马数字IX，
镶8颗钻石

认证

类型

超卓天文台精密时计认证：瑞士天文台认证 (COSC) + 劳力士认证 (机芯装进表壳后)

于Rolex.com浏览 并探索更多

本网站包含的商标、服务商标、营商名称、设计及版权等知识产权均为品牌所有。

未经书面许可不得转载网站内任何信息。
劳力士有权随时对本网站介绍的表款进行
更改。

