# 蚝式恒动型 36

蚝式，36毫米，蚝式钢

蚝式恒动型 36腕表搭配银色表盘及蚝式（Oyster）表带。




银色表盘

# 制表技术

蚝式系列的许多表盘款式均采用太阳光线效果，折射出淡雅光泽。这种效果需要超卓的刷光技术，打造从表盘中央往外扩展的刻纹。

光线沿刻纹分散，营造出隐约而独特的效果，随着手腕摆动展示不同光泽。完成太阳光线效果的工序后，便会通过物理气相沉积法或电镀技术，为表盘添上色彩，最后再以油光漆修饰。

蚝式钢

# 高抗腐蚀性能

劳力士采用蚝式钢锻造钢腕表表壳。品牌研发的蚝式钢属904L钢一类，这种合金广泛用于高科技、航空及化工，故必然具备高抗腐蚀性。

蚝式钢非常耐用，经打磨后散发出耀目光芒，即使在极端的环境，其美态依然不减。



蚝式（Oyster）表带

# 结合造型与功能

蚝式（Oyster）表带是巧妙造型、功能、美学及技术的化身，精致迷人。

这款金属表带于1930年代末推出，由三格宽大、平整的链节组成，极其坚固，一直是蚝式系列中使用最广的一款表带。蚝式恒动型腕表的蚝式（Oyster）表带均配备蚝式带扣。

3230型机芯

# 超卓性能

蚝式恒动型 36搭载3230型机芯，此机芯全由劳力士研发制造，并于2020年推出。

所搭载的自动上链机芯共取得多项专利，全面体现劳力士的创新技术和超卓的制表工艺，而在精准可靠、动力储备、抗震防磁以及方便使用等方面，作了进一步的提升。3230型机芯配置劳力士专利Chronergy擒纵系统，高效可靠。

# 更多技术细节
# 蚝式恒动型

型号 126000

## 表壳

**类型**
蚝式，36毫米，蚝式钢

**直径**
36毫米

**材质**
蚝式钢

**外圈**
圆拱形

**蚝式结构**
一体成型中层表壳，旋入式底盖及上链表冠

**上链表冠**
旋入式，双扣锁双重防水系统

**镜面**
防刮损蓝水晶

**防水深度**
防水深达100米/330英尺

## 机芯

**类型**
自动上链机械恒动机芯

**机芯型号**
劳力士3230型机芯

**精准**
每天平均正负两秒以内（机芯装进表壳后）

**游丝摆轮组件**
顺磁性蓝色Parachrom游丝；高性能Paraflex缓震装置

**上链**
藉恒动摆陀双向自动上链

**动力储备**
约70小时

**功能**

中央时、分及秒针；秒针暂停功能以准确调校时间

## 表带

**类型**

蚝式（Oyster），三格实心链节

**表带材质**

蚝式钢

**带扣**

摺叠蚝式带扣配5毫米易调链节延展系统

## 表盘

**类型**

银色

**细节**

易读Chromalight长效蓝色夜光显示

## 认证

**类型**

超卓天文台精密时计认证：瑞士天文台认证（COSC）+ 劳力士认证（机芯装进表壳后）

# 于Rolex.com浏览
# 并探索更多

**本网站包含的商标、服务商标、营商名称、设计及版权等知识产权均为品牌所有。**

未经书面许可不得转载网站内任何信息。劳力士有权随时对本网站介绍的表款进行更改。

ROLEX