




1908

39毫米，鉑金，磨光效果

Perpetual 1908以鉑金打
造，搭配39毫米錶殼及鱷
魚皮錶帶。



冰藍色錶面

獨特標誌

冰藍色錶面飾以穀粒紋。自6點鐘位置的小秒針盤開始，極具立體感的裝飾圓窗幾何圖案重複出現，倍顯與眾不同。錶面的分鐘刻度軌道周圍飾有一圈精美的波形花紋邊框。錶面圖案由機刻雕花工藝打造，即運用車刀，在物體表面雕刻圖案。此款錶面設計融蘊勞力士專業知識與創意巧思，同時亦向傳統製錶藝術致敬，為恒動系列再添力作。一如18K金錶款，Perpetual 1908 950鉑金款腕錶的錶面搭配阿拉伯數字3、9及12，以及同樣的刻面鐘點標記和指針設計。

此獨特的錶面色調僅用於Day-Date、Cosmograph Daytona及Perpetual 1908。



圓拱形及三角坑紋外圈

二分外圈

腕錶搭配纖薄錶殼，外圈結合圓拱形設計與精美三角坑紋，優雅別緻，外部為優雅三角坑紋，內部為圓拱形。



鉑金

高貴金屬

鉑金珍貴稀有，其銀白色彩和閃亮光澤尤其矚目。鉑金是世上密度最高和最重的金屬之一，具有獨一無二的化學和物理特質，例如是極強的耐腐蝕性。

儘管如此，鉑金的質地卻十分柔軟、具彈性且延展性高，加工和拋光過程亦因而變得格外困難，只有技術精湛的人員方能駕馭。勞力士一貫採用950鉑金，此合金含950‰（千分比）鉑金量，由勞力士的頂尖金屬工匠精心鑄造。唯有高貴的金屬，才能匹配優秀的腕錶。



奢華錶帶

量身訂做

此1908錶款配以鱷魚皮錶帶。錶帶飾以綠色小牛皮內襯及同色調縫線，更顯優雅別緻。

錶帶配有鉑金雙摺扣——雙帶扣（Dualclasp），扣型設計精妙，佩戴腕錶時，錶扣始終處於手腕正下方。

更多技術細節

1908

型號 52506

錶殼

類型	上鏈錶冠
39毫米，鉑金，磨光效果	圓拱形
直徑	鏡面
39毫米	防刮損藍水晶
材質	防水深度
鉑金	防水深達50米/165呎
外圈	
圓拱形及三角坑紋	

機芯

類型	游絲擺輪組件
自動上鏈機械恒動機芯	專利幾何結構Syloxi矽游絲；高性能Paraflex緩震裝置
機芯型號	上鏈
勞力士7140型機芯	藉恒動擺陀雙向自動上鏈
精準	
每天平均正負兩秒以內（機芯裝進錶殼後）	動力儲備
	約66小時

功能

中央時針及分針，小秒針設於6點位置；秒針暫停功能以準確調校時間

錶帶

類型

皮錶帶

帶扣

雙摺扣

錶帶材質

啞黑色鱷魚皮

錶面

類型

冰藍色，穀粒紋

認證

類型

頂級天文台精密時計認證：瑞士天文台認證（COSC）+ 勞力士認證（機芯裝進錶殼後）

於Rolex.com瀏覽 並探索更多

本網站包含的商標、服務商標、營商名稱、設計及版權等知識產權均為品牌所有。

未經書面許可不得轉載網站內任何資料。
勞力士有權隨時對本網站介紹的錶款進行更改。

