



Datejust 36

蠔式，36毫米，永恒玫瑰金及蠔式鋼

Oyster Perpetual Datejust
36腕錶永恒玫瑰金及蠔式
鋼款，搭配鑲鑽玫瑰金色
錶面及蠔式（Oyster）錶
帶。




玫瑰金色錶面

製錶技術

錶面設有鑲24顆鑽石的18K金羅馬數字VI及IX。蠔式系列的許多錶面款式均採用太陽光線效果，折射出淡雅光澤。這種效果需要超卓的刷光技術，打造從錶面中央往外擴展的刻紋。

光線沿刻紋分散，營造出隱約而獨特的效果，隨著手腕擺動展示不同光澤。完成太陽光線效果的工序後，便會通過物理氣相沉積法或電鍍技術，為錶面添上色彩，最後再以油光漆修飾。



三角坑紋外圈

勞力士的特徵

勞力士三角坑紋為品牌腕錶的特色。最初，蠔式腕錶外圈上的三角坑紋具備實際用途，有助將外圈旋緊固定在錶殼上，確保腕錶的防水性能。

而底蓋上可見的坑紋設計亦出於同樣目的，並以特定的勞力士工具旋緊於錶殼。及後，三角坑紋演變為一項美學設計元素，堪為勞力士的經典特色。時至今日，三角坑紋成為品牌腕錶的特色，這款Datejust 36的外圈以金製成。




永恒玫瑰金鋼

結合兩種金屬

金，亮麗高貴，教人著迷。鋼，堅固無比，可堪信賴。兩者和諧融匯，與其他特性巧妙結合。

金鋼是勞力士的標誌特色，早於1930年代初已配置在勞力士錶款之中，至1933年正式註冊商標名稱。這亦是蠔式系列其中一個顯著的特徵。



蠔式 (Oyster) 錶帶

結合造型與功能

蠔式 (Oyster) 錶帶堅固舒適，集造型、功能、美學及技術於一體。

錶帶配備蠔式帶扣，亦配備同樣是勞力士獨有的易調鏈節延展系統。佩戴者可運用此勞力士獨有的巧妙裝置，將錶帶延長約5毫米，在任何情況下均倍感舒適。

更多技術細節

Datejust

型號 126231

錶殼

類型

蠔式，36毫米，永恒玫瑰金及蠔式鋼

直徑

36毫米

材質

永恒玫瑰金鋼

外圈

三角坑紋

蠔式錶殼結構

一體成型中層錶殼，旋入式底蓋及上鏈錶冠

上鏈錶冠

旋入式，雙扣鎖雙重防水系統

鏡面

防刮損藍水晶，小窗凸透鏡放大日曆

防水深度

防水深達100米/330呎

機芯

類型

自動上鏈機械恒動機芯

機芯型號

勞力士3235型機芯

精準

每天平均正負兩秒以內（機芯裝進錶殼後）

游絲擺輪組件

順磁性藍色Parachrom游絲；高性能Paraflex緩震裝置

上鏈

藉恒動擺陀雙向自動上鏈

動力儲備

約70小時

功能

中央時、分及秒針；快調瞬跳日曆；
秒針暫停功能以準確調校時間

錶帶

類型

蠔式，三格實心鏈節

帶扣

摺疊蠔式帶扣配5毫米易調鏈節延展系統

錶帶材質

永恒玫瑰金鋼（蠔式鋼與永恒玫瑰金的組合）

錶面

類型

玫瑰金色，鑲鑽石

認證

類型

頂級天文台精密時計認證：瑞士天文台認證（COSC）+ 勞力士認證（機芯裝進錶殼後）

於Rolex.com瀏覽 並探索更多

本網站包含的商標、服務商標、營商名稱、設計及版權等知識產權均為品牌所有。

未經書面許可不得轉載網站內任何資料。
勞力士有權隨時對本網站介紹的錶款進行更改。

