


Day-Date 40

蠔式，40毫米，鉑金

Oyster Perpetual Day-
Date 40腕錶鉑金款，搭配
鑲鑽亮黑色錶面、三角坑
紋外圈及元首型
(President) 錶帶。




亮黑色錶面

製錶技術

錶面設有10顆方形切割鑽石。蠔式系列的許多錶面款式均採用太陽光線效果，折射出淡雅光澤。這種效果需要超卓的刷光技術，打造從錶面中央往外擴展的刻紋。

光線沿刻紋分散，營造出隱約而獨特的效果，隨著手腕擺動展示不同光澤。完成太陽光線效果的工序後，便會通過物理氣相沉積法或電鍍技術，為錶面添上色彩，最後再以油光漆修飾。




三角坑紋外圈

勞力士的特徵

勞力士三角坑紋為品牌腕錶的特色。起初，蠔式外圈的三角坑紋具備實際用途，有助將外圈旋緊固定在錶殼上，確保腕錶的防水性能。

而底蓋的坑紋設計亦見基於相同的考量，並以特定的勞力士工具旋緊於錶殼位置。及後，三角坑紋演變為一項美學設計元素，堪為勞力士的標誌特徵。時至今日，三角坑紋成為品牌腕錶的特色，這款Day-Date 40的外圈以鉑金製成。




鉑金

高貴金屬

鉑金珍貴稀有，其銀白色彩和閃亮光澤尤其矚目。鉑金是世上密度最高和最重的金屬之一，具有獨一無二的化學和物理特質，例如是極強的耐腐蝕性。

儘管如此，鉑金的質地卻十分柔軟、具彈性且延展性高，加工和拋光過程亦因而變得格外困難，只有技術精湛的人員方能駕馭。勞力士一貫採用950鉑金，此合金含950‰（千分比）鉑金量，由勞力士的頂尖金屬工匠精心鑄造。唯有高貴的金屬，才能匹配優秀的腕錶。



元首型 (President) 錶帶

精巧非凡

勞力士錶帶與帶扣的設計、開發和生產過程，以及需通過的嚴格測試均充分應用了先進科技。

有如腕錶的其他組件，錶帶與帶扣同樣會經過專人檢視，確保出品美觀無瑕。元首型 (President) 錶帶配備三格拱形鏈節，特別為1956年推出的Oyster Perpetual Day-Date腕錶而設。這款錶帶以精挑細選的珍貴金屬鑄造，外型雅致且佩戴舒適。

更多技術細節

Day-Date

型號 228236

錶殼

類型

蠔式，40毫米，鉑金

直徑

40毫米

材質

鉑金

外圈

三角坑紋

蠔式錶殼結構

一體成型中層錶殼，旋入式底蓋及上鏈錶冠

上鏈錶冠

旋入式，雙扣鎖雙重防水系統

鏡面

防刮損藍水晶，小窗凸透鏡放大日曆

防水深度

防水深達100米/330呎

機芯

類型

自動上鏈機械恒動機芯

機芯型號

勞力士3255型機芯

精準

每天平均正負兩秒以內（機芯裝進錶殼後）

游絲擺輪組件

順磁性藍色Parachrom游絲；高性能Paraflex緩震裝置

上鏈

藉恒動擺陀雙向自動上鏈

動力儲備

約70小時

功能

中央時、分及秒針；快調瞬跳星期日曆；秒針暫停功能以準確調校時間

錶帶

類型

元首型（President），三格拱形鏈節

帶扣

隱蔽式摺疊皇冠帶扣

錶帶材質

鉑金

錶面

類型

亮黑色，鑲鑽石

認證

類型

頂級天文台精密時計認證：瑞士天文台認證（COSC）+ 勞力士認證（機芯裝進錶殼後）

於Rolex.com瀏覽 並探索更多

本網站包含的商標、服務商標、營商名稱、設計及版權等知識產權均為品牌所有。

未經書面許可不得轉載網站內任何資料。
勞力士有權隨時對本網站介紹的錶款進行更改。

