

# GMT-Master II

蠔式，40毫米，蠔式鋼

Oyster Perpetual GMT-  
Master II腕錶蠔式鋼款，  
搭配黑色錶面及紀念型  
(Jubilee) 錶帶。



24小時旋轉外圈

## 創新高科技

此錶款配備黑色錶面和灰黑雙色Cerachrom陶質字圈。除了傳統時針、分針及秒針外，GMT-Master II腕錶還配備獨立24小時指針和24小時刻度雙向旋轉外圈。

24小時指針的色調獨特，用以顯示第一時區的參考時間（比如居住地時間），可通過與其相對的外圈刻度讀時。腕錶採用了設計巧妙的獨立調校指針，佩戴者可以通過上鏈錶冠輕鬆調校時間，不會因此影響分針和秒針的運行。因此，不論何時，旅行人士都可以同時讀取出發地和所在地時間，確保精準運作。



黑色錶面

## 在任何情況下均清晰易讀

腕錶採用黑色漆面錶面，鐫刻綠色「GMT-Master II」字樣。24小時指針亦呈綠色調。

一如所有勞力士專業腕錶，GMT-Master II無論在任何環境狀況，即使在黑暗中，獨特的Chromalight夜光顯示均能確保讀時清晰。特大指針與簡潔的三角形、圓形或長方形鐘點標記塗上夜光物料，散發持久光芒。




蠔式鋼

## 高抗腐蝕性能

勞力士採用蠔式鋼鍛造鋼腕錶錶殼。品牌研發的蠔式鋼屬904L鋼一類，這種合金廣泛用於高科技、航空及化工，故必然具備高抗腐蝕性。

蠔式鋼非常耐用，經打磨後散發出耀目光芒，即使在極端的環境，其美態依然不減。



紀念型 (Jubilee) 錶帶

## 靈活舒適

這款GMT-Master II搭配紀念型 (Jubilee) 錶帶。五格鏈節紀念型 (Jubilee) 錶帶柔韌舒適，是勞力士在1945年為Oyster Perpetual Datejust專門設計的一款錶帶。

腕錶搭配的紀念型 (Jubilee) 錶帶配備勞力士設計並獲專利的蠔式保險扣，防止帶扣意外開啟。錶帶亦安裝了品牌研發的易調鏈節，讓佩戴者可以輕易延長錶帶約5毫米，佩戴倍感舒適。隱蔽式耳蓋確保錶帶和錶殼之間達到無縫連接的視覺效果。

# 更多技術細節

## GMT-Master II

型號 126710GRNR

### 錶殼

---

#### 類型

蠔式，40毫米，蠔式鋼

#### 直徑

40毫米

#### 材質

蠔式鋼

#### 外圈

雙向旋轉24小時刻度外圈；灰黑雙色Cerachrom陶質字圈，設鑄模數字及刻度

#### 蠔式錶殼結構

一體成型中層錶殼，旋入式底蓋及上鏈錶冠

#### 上鏈錶冠

旋入式，三扣鎖三重防水系統

#### 鏡面

防刮損藍水晶

#### 防水深度

防水深達100米/330呎

### 機芯

---

#### 類型

自動上鏈機械恒動機芯，GMT功能

#### 機芯型號

勞力士3285型機芯

#### 精準

每天平均正負兩秒以內（機芯裝進錶殼後）

#### 游絲擺輪組件

順磁性藍色Parachrom游絲；高性能Paraflex緩震裝置

#### 上鏈

藉恒動擺陀雙向自動上鏈

#### 動力儲備

約70小時

## 功能

中央時、分及秒針；24小時顯示；獨立指針快速調校第二時區時間；瞬跳日曆；秒針暫停功能以準確調校時間

## 錶帶

---

### 類型

紀念型（Jubilee），五格鏈節

### 帶扣

摺疊蠔式保險扣配5毫米易調鏈節延展系統

### 錶帶材質

蠔式鋼

## 錶面

---

### 類型

黑色

### 細節

易讀Chromalight長效藍色夜光顯示

## 認證

---

### 類型

頂級天文台精密時計認證：瑞士天文台認證（COSC）+ 勞力士認證（機芯裝進錶殼後）



# 於Rolex.com瀏覽 並探索更多

本網站包含的商標、服務商標、營商名稱、設計及版權等知識產權均為品牌所有。

未經書面許可不得轉載網站內任何資料。  
勞力士有權隨時對本網站介紹的錶款進行更改。

