



# GMT-Master II

蠔式，40毫米，永恒玫瑰金

Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶18K永恒玫瑰金款，搭配鐵虎眼石錶面及蠔式（Oyster）錶帶。



◆虎眼石

## 複雜結構

這款GMT-Master II搭配◆虎眼石錶面。勞力士首次將鐵虎眼石用於製作腕錶，這種變質岩具有複雜結構。

此寶石由虎眼石、紅碧玉及銀色赤鐵礦三種礦石構成，綻現金橙相間光澤。勞力士工匠精心挑選品質上乘的鐵虎眼石，之後經由細緻的組裝工序，令鐵虎眼石錶面與錶殼及錶帶的顏色相得益彰。



24小時旋轉外圈

## 創新高科技

此錶款配備鐵虎眼石錶面和棕黑雙色Cerachrom陶質字圈。除了傳統時針、分針及秒針外，GMT-Master II腕錶還配備獨立24小時指針和24小時刻度雙向旋轉外圈。

24小時指針的色調獨特，用以顯示第一時區的參考時間（比如居住地時間），可通過與其相對的外圈刻度讀時。腕錶採用了設計巧妙的獨立調校指針，佩戴者可以通過上鍊錶冠輕鬆調校時間，不會因此影響分針和秒針的運行。因此，不論何時，旅行人士都可以同時讀取出發地和所在地時間，確保精準運作。



18K永恒玫瑰金

## 獨家專利

為保持粉紅金腕錶的美態，勞力士在其鑄造廠創製出  
18K永恒玫瑰金，並為這種粉紅合金取得專利。

自2005年面世，18K永恒玫瑰金便用於製造粉紅金勞  
力士蠔式腕錶。



蠔式（Oyster）錶帶

## 結合造型與功能

蠔式（Oyster）錶帶堅固舒適，集造型、功能、美學及技術於一體。錶帶配備可防止意外開啟的蠔式保險扣，以及配備同樣是勞力士獨有的易調鍊節延展系統。

佩戴者可運用此勞力士獨有的巧妙裝置，將錶帶延長約5毫米，在任何情況下均倍感舒適。

# 更多技術細節

## GMT-Master II

型號 126715CHNR

### 錶殼

#### 類型

蠔式，40毫米，永恒玫瑰金

#### 直徑

40毫米

#### 材質

永恒玫瑰金

#### 外圈

雙向旋轉24小時刻度外圈；棕黑雙色  
Cerachrom陶質字圈，設鑄模數字及  
刻度

#### 蠔式結構

一體成型中層錶殼，旋入式底蓋及上  
鏈錶冠

#### 上鏈錶冠

旋入式，三扣鎖三重防水系統

#### 鏡面

防刮損藍水晶，小窗凸透鏡放大日曆

#### 防水深度

防水深達100米/330呎

### 機芯

#### 類型

自動上鏈機械恒動機芯，GMT功能

#### 機芯型號

勞力士3285型機芯

#### 精準

每天平均正負兩秒以內（機芯裝進錶  
殼後）

#### 游絲擺輪組件

順磁性藍色Parachrom游絲；高性能  
Paraflex緩震裝置

#### 上鏈

藉恒動擺陀雙向自動上鏈

#### 動力儲備

約70小時

## 功能

中央時、分及秒針；24小時顯示；獨立指針快速調校第二時區時間；瞬跳日曆；秒針暫停功能以準確調校時間

## 錶帶

---

### 類型

蠔式 (Oyster) ，三格實心鏈節

### 帶扣

摺疊蠔式保險扣配5毫米易調鏈節延展系統

### 錶帶材質

18K永恒玫瑰金

## 錶面

---

### 類型

鐵虎眼石

### 細節

易讀Chromalight長效藍色夜光顯示

## 認證

---

### 類型

頂級天文台精密時計認證：瑞士天文台認證 (COSC) + 勞力士認證 (機芯裝進錶殼後)

# 於Rolex.com瀏覽 並探索更多

本網站包含的商標、服務商標、營商名稱、設計及版權等知識產權均為品牌所有。

未經書面許可不得轉載網站內任何資料。  
勞力士有權隨時對本網站介紹的錶款進行更改。

