




Oyster Perpetual 28

蠔式，28毫米，蠔式鋼

Oyster Perpetual 28腕錶
搭配銀色錶面及蠔式
（Oyster）錶帶。



銀色錶面

製錶技術

蠔式系列的許多錶面款式均採用太陽光線效果，折射出淡雅光澤。這種效果需要超卓的刷光技術，打造從錶面中央往外擴展的刻紋。

光線沿刻紋分散，營造出隱約而獨特的效果，隨著手腕擺動展示不同光澤。完成太陽光線效果的工序後，便會通過物理氣相沉積法或電鍍技術，為錶面添上色彩，最後再以油光漆修飾。




蠔式鋼

高抗腐蝕性能

勞力士採用蠔式鋼鍛造鋼腕錶錶殼。品牌研發的蠔式鋼屬904L鋼一類，這種合金廣泛用於高科技、航空及化工，故必然具備高抗腐蝕性。

蠔式鋼非常耐用，經打磨後散發出耀目光芒，即使在極端的環境，其美態依然不減。



蠔式（Oyster）錶帶

結合造型與功能

蠔式（Oyster）錶帶是巧妙造型、功能、美學及技術的化身，精緻迷人。

這款金屬錶帶於1930年代末推出，由三格寬大、平整的鏈節組成，極其堅固，一直是蠔式系列中使用最廣的一款錶帶。Oyster Perpetual腕錶的蠔式（Oyster）錶帶均配備蠔式帶扣。



2232型機芯

超卓性能

新一代2232型自動上鏈機械機芯全由勞力士研發製造，並於2020年正式推出。機芯內置勞力士專利 Syloxi矽游絲，確保腕錶具有頂級天文台精密時計性能。

Syloxi游絲不受磁場干擾，即使面對溫度變化，依然極為穩定，其抗震力更比傳統游絲高出十倍。其專利幾何結構使機芯在任何位置都可保持規律運行。

更多技術細節

Oyster Perpetual

型號 276200

錶殼

類型

蠔式，28毫米，蠔式鋼

直徑

28毫米

材質

蠔式鋼

外圈

圓拱形

蠔式結構

一體成型中層錶殼，旋入式底蓋及上鏈錶冠

上鏈錶冠

旋入式，雙扣鎖雙重防水系統

鏡面

防刮損藍水晶

防水深度

防水深達100米/330呎

機芯

類型

自動上鏈機械恒動機芯

機芯型號

勞力士2232型機芯

精準

每天平均正負兩秒以內（機芯裝進錶殼後）

游絲擺輪組件

專利幾何結構Syloxi矽游絲；高性能Paraflex緩震裝置

上鏈

藉恒動擺陀雙向自動上鏈

動力儲備

約55小時

功能

中央時、分及秒針；秒針暫停功能以
準確調校時間

錶帶

類型

蠔式（Oyster），三格實心鏈節

帶扣

摺疊蠔式帶扣配5毫米易調鏈節延展系統

錶帶材質

蠔式鋼

錶面

類型

銀色

細節

易讀Chromalight長效藍色夜光顯示

認證

類型

頂級天文台精密時計認證：瑞士天文
台認證（COSC）+ 勞力士認證（機芯
裝進錶殼後）

於Rolex.com瀏覽 並探索更多

本網站包含的商標、服務商標、營商名稱、設計及版權等知識產權均為品牌所有。

未經書面許可不得轉載網站內任何資料。
勞力士有權隨時對本網站介紹的錶款進行更改。

