




# Yacht-Master II

蠔式，44毫米，蠔式鋼

A detailed close-up of a mechanical watch movement, showing a rotor with a textured pattern and various gears and components. The background is a blurred view of the watch's dial and bezel.

Oyster Perpetual Yacht-  
Master II腕錶蠔式鋼款，  
搭配蠔式（Oyster）錶帶  
及雙向旋轉外圈配藍色  
Cerachrom字圈。




Cerachrom字圈

## 高科技匯萃

Yacht-Master II配備雙向旋轉外圈及60分鐘刻度藍色Cerachrom陶質字圈。由於勞力士採用的高科技陶瓷極其堅硬且不易刮損，因此僅能使用特別工具進行加工。陶瓷顏色不受紫外線影響，其特殊化學物質組成亦極難腐蝕。

這款藍色Cerachrom字圈的模鑄刻度與數字以PVD（Physical Vapour Deposition，物理氣相沉積法）鍍膜技術鍍上鉑金或黃金。字圈首15分鐘標有分鐘刻度。當外圈處於初始位置時，可以透過中央計時秒針詳細讀取倒數計時的最後30秒。刻度外圈不僅設

有利於抓緊的齒邊，亦能夠讓佩戴者輕鬆測量時段，  
例如帆船駛經兩個浮標之間的時間。



白色錶面

## 清晰易讀

顯示佈局確保各項功能清晰易讀。新款白色啞漆面錶面可減少反光，搭配勞力士專業腕錶特有的立體鐘點標記。

設有倒數計時刻度的凸緣精準固定於錶面之上，此設計已申請專利。倒數計時分鐘刻度由10至0，同時設有半分鐘三角標記。




蠔式鋼

## 高抗腐蝕性能

勞力士採用蠔式鋼鍛造鋼腕錶錶殼。品牌研發的蠔式鋼屬904L鋼一類，這種合金廣泛用於高科技、航空及化工，故必然具備高抗腐蝕性。

蠔式鋼非常耐用，經打磨後散發出耀目光芒，即使在極端的環境，其美態依然不減。



蠔式 (Oyster) 錶帶

## 結合造型與功能

蠔式 (Oyster) 錶帶堅固舒適，集造型、功能、美學及技術於一體。錶帶配備可防止意外開啟的蠔式保險扣，以及配備同樣是勞力士獨有的易調鏈節延展系統。

佩戴者可運用此勞力士獨有的巧妙裝置，將錶帶延長約5毫米，在任何情況下均倍感舒適。

# 更多 技術細節

## Yacht-Master II

型號 126680

### 錶殼

#### 類型

蠔式，44毫米，蠔式鋼

#### 直徑

44毫米

#### 材質

蠔式鋼

#### 外圈

雙向旋轉60分鐘刻度外圈配藍色  
Cerachrom陶質字圈；鍍鉑金模鑄刻  
度及數字

#### 蠔式結構

一體成型中層錶殼，旋入式底蓋及上  
鏈錶冠

#### 上鏈錶冠

旋入式，三扣鎖三重防水系統

#### 鏡面

防刮損藍水晶

#### 防水深度

防水深達100米/330呎

### 機芯

#### 類型

自動上鏈機械恒動機芯

#### 機芯型號

勞力士4162型機芯

#### 精準

每天平均正負兩秒以內（機芯裝進錶  
殼後）

#### 游絲擺輪組件

順磁性藍色Parachrom游絲；高性能  
Paraflex緩震裝置

#### 上鏈

藉恒動擺陀雙向自動上鏈

#### 動力儲備

約72小時

## 功能

中央時針及分針，小秒針設於6點位置；機械記憶倒數及瞬時同步功能；秒針暫停功能以準確調校時間

## 錶帶

---

### 類型

蠔式（Oyster），三格實心鏈節

### 帶扣

摺疊蠔式保險扣配5毫米易調鏈節延展系統

### 錶帶材質

蠔式鋼

## 錶面

---

### 類型

白色

### 細節

易讀Chromalight長效藍色夜光顯示

## 認證

---

### 類型

頂級天文台精密時計（Superlative Chronometer）：

瑞士官方天文台認證（COSC）+勞力士認證（機芯裝進錶殼後）

# 於Rolex.com瀏覽 並探索更多

本網站包含的商標、服務商標、營商名稱、設計及版權等知識產權均為品牌所有。

未經書面許可不得轉載網站內任何資料。  
勞力士有權隨時對本網站介紹的錶款進行更改。

