



CELLINI MOONPHASE

39 mm, 18 kt Everose altın, cilalı rötuş

18 KT EVEROSE ALTIN CELLINI MOONPHASE, DERİ KAYIŞ.

Bu model, özel bir göstergeyle ayın evrelerinin takip edilmesini sağlar. Beyaz kadranı, saat 6 konumunda ayın evresini gösteren mavi mineli bir diske sahiptir ve dolunay bir meteorit aplikesiyle tasvir edilir.




BEYAZ KADRAN AY'I GÖSTERME

Cellini Moonphase'in beyaz lake kadranı, saat 6 konumunda dolunayı ve yeni ayı gösteren mavi mineli bir diske sahiptir. Dolunay, bir meteorit aplikesiyle, yeni ay ise gümüş bir halkayla tasvir edilir.



BOMBELİ VE YİVLİ ÇERÇEVE SEÇKİNLİK DOKUNUŞU

Cellini modelinin yuvarlak şekli, klasik 39 mm çapı ve Rolex'in kendi dökümhanesinde hazırlanmış yalnızca 18 kt altından kasaları geleneğin simgesidir; şık çerçeve kulakları, cilalı finisaj ve biri bombeli, ikincisi özenle yivlenmiş çift çerçeve ise saate seçkin bir hava katar. Rolex'in sembolik bir özelliği olan bu yiv, eski dönemlerdeki gibi bombeli olan vidalı arka kasada da yer alır.



18 KT EVEROSE ALTIN ÖZEL BİR PATENT

Pembe altın saatlerinin güzelliğini korumak için Rolex kendi dökümhanesinde dökülen patentli özel bir 18 kt pembe altın alaşımını yarattı: Everose altın. 2005 yılında takdim edilen 18 kt Everose, tüm pembe altın Rolex Oyster modellerinde kullanılmaktadır.



LÜKS KAYIŞ TÜTÜN RENGİ DERİ

Cellini Moonphase, timsah derisinden kahverengi bir kayışla ve 18 kt Everose altından katlanır Crownclasp tokayla donatılmıştır. Bir Cellini modeli için bu bir ilktir.



ZARAFET VE ASALET PRESTIJLİ BİR SAAT

Cellini Moonphase, özel bir göstergeyle ayın evrelerinin takip edilmesini sağlar. Beyaz lake kadran, saat 6 konumunda dolunayı ve yeni ayı gösteren mavi mineli bir diske sahiptir. Dolunay bir meteorit aplikesiyle, yeni ay ise gümüş bir halkayla tasvir edilir. Ayın dolunaydan yeni aya doğru hareketini takip eden ay evresi alt kadranda saat 12 konumunda yer alan göstergeden okunur. Bu model, tamamıyla Rolex üretimi otomatik kurmalı mekanik bir mekanizmayla çalışır. Patentli ay evresi modülü astronomik açıdan 122 yıllık bir doğruluğa sahiptir.

Teknik Özellikler

Referans 50535



MODEL KASASI

39 mm, 18 kt Everose altın, cilalı rötuş

ÇAP

39 mm

MALZEME

18 kt Everose altın

ÇERÇEVE

Çift çerçeve, bombeli ve yivli

KURMA KOLU

Geniş, vidalı, Rolex amblemlı kurma kolu

KRISTAL

Bombeli safir kristal

SU GEÇİRMEZLİK

50 metre / 165 fit su geçirmezlik

MEKANİZMA

Perpetual, mekanik, otomatik kurma

KALIBRE

3195, Rolex Üretimi

HASSASİYET

Kasaya yerleştirildikten sonra –2/+2
sn./gün

İŞLEVLER

Merkezi akrep, yelkovan ve saniye ibresi.
Saat 6 konumunda ay evresi. Merkezi ibreli
tarih göstergesi

KURMA MEKANİZMASI

Perpetual rotor sayesinde çift yönlü
otomatik kurma

GÜÇ REZERVİ

Yaklaşık 48 saat



BİLEZİK

Deri kayış

BİLEZİK MALZEMESİ

Tütün rengi deri

TOKA

Katlanır Crownclasp

KADRAN

Beyaz



SERTİFİKA

Üstün Kronometre (COSC + kasaya
yerleştirildikten sonra Rolex sertifikası)



ROLEX.COM ÜZERİNDE DAHA FAZLASINI KEŞFEDİN VE İNCELEYİN

Ticari markalar, hizmet markaları, ticari isimler, tasarımlar ve telif hakları gibi tüm fikrî mülkiyet hakları saklıdır. Bu internet sitesinde yer alana hiçbir içerik, yazılı izin olmaksızın çoğaltılamaz. Rolex, bu internet sitesinde yer alan modelleri dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.