


# Datejust 41

Oyster, 41 mm, Oystersteel dan emas  
Everose

**Oyster Perpetual  
Datejust 41 ini dalam  
Oystersteel dan emas  
Everose mempunyai  
permukaan sundust,  
dipasangkan dengan  
berlian dan rantai  
Jubilee.**



PERMUKAAN SUNDUST

## Satu teknik pembuatan jam tangan

Permukaan ini mempunyai berlian dalam tetapan emas 18 karat. Kemasan sinaran cahaya matahari menghasilkan pantulan cahaya yang halus pada kebanyakan permukaan dalam koleksi Oyster Perpetual. Kemasan ini digarap menerusi kemahiran teknik memberus yang menghasilkan alur yang memencar keluar dari tengah permukaan.





BEZEL BERJEJALUR

## Tanda pengenalan Rolex

Bezel berjejalur Rolex ialah lambang kelainan. Pada asalnya, jejalur bezel Oyster mempunyai tujuan fungsian: digunakan untuk memasang bezel pada penutup bagi memastikan jam tangan itu kalis air.

Oleh itu, jejalur ini sama dengan jejalur penutup belakang yang juga diskrukan pada penutup supaya kalis air dengan menggunakan alatan khusus Rolex. Lama-kelamaan, jejalur itu menjadi elemen estetik, satu ciri asli yang menjadi tanda






ROLESOR EVEROSE

## Gabungan dua bahan logam

Emas menjadi idaman kerana kilauan dan keunggulannya. Keluli menguatkan ketahanan dan kebolehpercayaan. Gabungan bahan ini sebatи secara harmoni dengan sifat terbaik masing-masing.

Tanda pengenalan Rolex yang sebenar, Rolesor telah ditampilkan pada model-model Rolex sejak awal 1930-an dan ditandakan sebagai nama





RANTAI JUBILEE

## Selanjar dan selesa

Reka bentuk, pembangunan dan penghasilan rantai dan pengancing Rolex, serta ujian ketat yang dijalani, melibatkan teknologi tinggi termaju.

Tambahan pula, seperti semua komponen jam tangan, kawalan estetika oleh mata manusia menjamin kecantikan yang sempurna. Jubilee, iaitu rantai logam yang mempunyai pautan lima keping yang lembut dan selesa, direka dan dibuat khas untuk pelancaran Oyster Perpetual Datejust pada tahun 1945.

# Lagi butiran teknikal Datejust

Rujukan 126331

## Penutup Model

---

**Jenis**

Oyster, 41 mm, Oystersteel dan emas Everose

**Seni Bina Oyster**

Penutup tengah monoblok, penutup belakang diskrukan dan putaran jam

**Diameter**

41 mm

**Putaran Jam**

Diskrukan, sistem kalis air berganda Twinlock

**Bahan**

Rolexor Everose

**Kristal**

Nilam tahan calar, kanta Siklops di atas tarikh

**Bezel**

Berjejalur

**Kekalisan Air**

Kalis air hingga 100 meter / 330 kaki

## Gerakan

---

**Jenis**

Perpetual, mekanikal, automatik

**Ketepatan**

-2/+2 saat/hari, selepas penutup dipasang

**Kaliber**

3235, Buatan Rolex

## **Pengayun**

Pegas rambut paramagnet  
Parachrom biru. Penyerap kejutan  
Paraflex berprestasi tinggi

## **Pemutaran**

Dwiarah automatik melalui rotor  
Perpetual

## **Rizab kuasa**

Lebih kurang 70 jam

## **Fungsi**

Jarum jam, minit dan saat. Tarikh serta-merta dengan tetapan yang pantas. Hentikan jarum saat untuk tetapan masa yang tepat

# **Rantai**

---

## **Jenis**

Jubilee, penghubung lima keping

## **Bahan Rantai**

Rolesor Everose - kombinasi Oystersteel dan emas Everose

## **Pengancing**

Oysterclasp lipat dengan pautan sambungan keselesaan 5 mm  
Easylink

# **Permukaan**

---

## **Jenis**

Sundust dipasangkan dengan berlian

# **Pensijilan**

---

## **Jenis**

Kronometer Superlatif (COSC + pensijilan Rolex selepas penutup dipasang)

# **Terokai dan temui lebih lanjut di Rolex.com**

**Semua hak milik intelektual seperti  
tanda dagangan, tanda perkhidmatan,  
nama dagang, reka bentuk dan hak  
cipta terpelihara.**

Tiada apa-apa yang terkandung dalam laman web ini boleh diterbitkan tanpa kebenaran bertulis. Rolex berhak mengubah suai model yang dipaparkan pada laman web semasa pada setiap masa.

