




Datejust 36

Oyster, 36 mm, Oystersteel



**Acest Oyster Perpetual
Datejust 36 din
Oystersteel integrează
un cadran verde mentă
și brățară Jubilee.**



CADRAN VERDE MENTĂ

O tehnică de ceasornicărie

Finisajul de raze de soare creează reflexii delicate de lumină pe multe cadrane din colecția Oyster Perpetual. Acesta este obținut prin utilizarea tehnicilor măiestre de periere care creează caneluri mergând spre exterior dinspre centrul cadranului.

Lumina este difuzată uniform de-a lungul fiecărei gravări, creând o strălucire subtilă caracteristică ce se deplasează în funcție de poziția încheieturii.

După terminarea finisajului de raze de soare, se aplică culoarea cadranelor folosind procedeul PVD (Physical Vapour Deposition) sau electroplacarea. Un strat subțire de lac asigură cadranelor aspectul final.



OYSTERSTEEL

Extrem de rezistent la coroziune

Rolex folosește Oystersteel pentru carcasele ceasurilor sale din oțel. Dezvoltat special de brand, Oystersteel aparține oțelului de tip 904L, aliajul cel mai utilizat în înalta tehnologie și în industriile aerospațială și chimică, în care rezistența maximă la corodare este esențială.

Oystersteel este extrem de rezistent, oferă un finisaj excepțional după șlefuire și își menține frumusețea chiar și în cele mai dificile medii.



BRĂȚARA JUBILEE

Suplă și confortabilă

Designul, dezvoltarea și producția brățărilor și cataramelor de siguranță Rolex, precum și testele riguroase la care sunt supuse implică tehnologie avansată înaltă.

Și, la fel ca toate componentele ceasului, verificările estetice realizate vizual garantează frumusețea impecabilă. Jubilee, o brățară suplă și confortabilă din cinci piese din metal, a fost concepută și fabricată special pentru lansarea Oyster Perpetual Datejust în 1945.



LUPA CYCLOPS

O lupă

Lupa Cyclops este una dintre cele mai distinctive caracteristici Rolex și una dintre cele mai ușor de recunoscut.

Denumită după gigantul cu un singur ochi din mitologia greacă, lupa Cyclops mărește emblematicul afișaj de dată al ceasului, pentru vizibilitate facilă. În spatele Cyclops, la fel ca la oricare caracteristică a unui ceas Rolex se află o întreagă istorie de invenții, cercetare și dezvoltare și nesfârșita căutare a perfecțiunii.

Mai multe detalii tehnice Datejust

Referință 126200

Carcasa modelului

Tip

Oyster, 36 mm, Oystersteel

Diametru

36 mm

Material

Oystersteel

Bezel

În relief

Arhitectura Oyster

Carcasă centrală monobloc, capacul carcasei înfiletabil și remontoar

Remontoar

Sistem Twinlock pentru dublă impermeabilizare, înfiletabil

Cristal

Safir rezistent la zgârieturi, lentile Cyclops peste dată

Rezistență la apă

Impermeabil până la 100 de metri / 330 de picioare

Mecanism

Tip

Perpetuu, mecanic, cu întoarcere automată

Calibru

3235, Fabricat de Rolex

Precizie

-2/+2 sec/zi, după încapsulare

Oscilator

Arc balansier paramagnetic, albastru, din Parachrom.
Amortizoare de șocuri Paraflex, de înaltă performanță

Întoarcere

Bidirecțional, cu întoarcere automată prin intermediul Rotorul perpetuu

Rezervă de energie

Aproximativ 70 de ore

Funcții

Ace centrale pentru oră, minut și secundă. Dată instantanee, cu configurare rapidă. Oprirea secundelor, pentru configurarea precisă a orei.

Brățară

Tip

Jubilee, zale din cinci piese

Materialul brățării

Oystersteel

Sistem de închidere

Cataramă Oysterclasp pliabilă, cu za prelungitoare Easylink 5 mm pentru purtare confortabilă

Cadran

Tip

Verde mentă

Detalii

Afișaj Chromalight extrem de vizibil, cu luminiscență albastră de lungă durată

Certificare

Tip

Superlative Chronometer
(certificare oficială de cronometru +
certificare Rolex după încapsulare)

Explorați și descoperiți mai multe pe Rolex.com

**Toate drepturile de proprietate
intelectuală, cum ar fi mărcile
comerciale, mărcile de servicii,
denumirile comerciale, designurile și
drepturile de autor sunt rezervate.**

Nimic din ceea ce conține acest site
web nu poate fi reprodus fără
permisiune scrisă. Rolex își rezervă
dreptul de a modifica, în orice moment,
modelele prezentate pe acest site web.

